Pl. III. Schémas des variations latérales du Crétacé moyen sur la bordure septentrionale du géosynclinal dauphinois, dans les Alpes de Savoie et le Jura.



Fig. 9





Fig. 13



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

Légende des Planches II et III

I. II. III. *etc. Traces certaines et points fossilifères des niveaux correspondant aux différentes zones (V. le tableau de l'Introduction Stratigraphique).*

J, C_m, C^8 *Jurassique supérieur, Barrémien, Crétacé supérieur.*

C_{II} C_{II-III} *Calcaires bedouliens et Calcaires urgoniens.*

Faciès marneux.

Faciès marnocalcaire.

Faciès calcaire.

Faciès gréseux et sableux.

Intercalation de lignites.

Faciès très glauconieux des Alpes de Savoie.

Faciès rutilant.

Calcaires lumachelles du Gargasien supérieur de la Rive droite du Rhône.

Calcaires lumachelles (Niveau de Clansayes) du Vercors, de la Chartreuse et de Ste Croix.

$\mathfrak{L}$ *Gisement de phosphates.*

++++ *Formations zoogènes à Orbitolines (Gargasien) ou à Orbitolines et Ex. Columba (Cénomanien).*

Lacune sédimentaire.

L. Wuhrer Sc.