

ces niveaux sur la base des Mollusques et des Nummulites (sommet de l'Eocène moyen).




Fig. 3. — *Palaeotherium* cfr. *castrense* Noulet in Stehlin; M_3 inf. dext., x 1.
Niveau conglomératique (Ec 1), près du sommet de La Croix.

Le spécimen n. 2 (pl. I, fig. 6) est déposé dans les collections de l'Institut Géologique de l'Université de Turin ; tous les autres ont été déposés au Musée d'Histoire Naturelle de Bâle³.

La faune des couches à Pulmonés (Ec 2).

On a suivi l'ordre systématique et la nomenclature générique du traité de WENZ (1938-60).

Palaeocyclotus exaratus (SANDBERGER)

[Pl. II, fig. 8 et 5 (opercule)]

- 1923 — *Palaeocyclotus exaratus* (Sandb.) — WENZ, 1923-30 ; p. 1789-90 (*cum syn.*).
1938 — *Palaeocyclotus exaratus* (Sandb.) — WENZ, 1938-60 ; p. 462 ; f. 1167 (d'après OPPENHEIM).
1953 — *Palaeocyclotus* cf. *exaratus* (Sandb.) — JODOT, 1953 ; p. 64.

³ Deux nouvelles dents sont venues s'ajouter aux précédentes en juillet 1965. La mieux conservée est une M_3 inf. dext. (fig. 3), qui par sa taille et sa forme générale appartient presque certainement au *Palaeotherium* cfr. *castrense* Noulet, du Lutétien supérieur d'Egerckingen, décrit par STEHLIN (*Mém. suiss. pal.*, t. 31, p. 168 et suiv.). Ces échantillons ont été découverts par M. Ronco, élève à l'Institut Géologique de Turin, lors d'un stage de terrain au Lauzanier.