
RÉPERTOIRE DE LA BIBLIOGRAPHIE GÉOLOGIQUE DU SUD-EST DE LA FRANCE (ALPES FRANÇAISES)

*Sixième liste supplémentaire (1950-1960)*¹

Ce travail est la continuation de la grande liste bibliographique de 6 720 numéros établie (jusqu'en 1922) par W. KILIAN et O. NICAUD, parue dans les *Travaux du Laboratoire de Géologie de l'Université de Grenoble* (t. XII, fasc. 3, 1922) et déjà suivie de cinq listes supplémentaires par M. GIGNOUX et L. MORET pour les périodes de 1922-1923 (avec répertoire analytique, *ibid.*, t. XIII, fasc. 1, 1923), 1922-1930 (*ibid.*, t. XV, fasc. 3, 1931), 1931-1940 (*ibid.*, t. XXII, 1940) et 1940-1950 (*ibid.*, t. XXVIII, 1950).

Comme dans les précédents suppléments, nous avons laissé de côté les publications relatives aux Maures-Esterel et aux massifs calcaires provençaux (régions de Brignoles, Toulon, Marseille, Aix); par contre nous citons quelques publications sur les chaînons jurassiens de la Savoie et sur les Alpes suisses et italiennes dans les régions frontières.

Le numérotage continue celui de la cinquième liste supplémentaire, qui s'arrêtait au n° 8244.

Les abréviations adoptées sont à peu près les mêmes que dans les listes précédentes, soit :

- B. S. C. G. F. *Bulletin du Service de la Carte géologique de France*, Paris.
B. S. G. F. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris.
C. R. A. S. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, Paris.
C. R. S. G. F. *Comptes rendus sommaires des séances de la Société Géologique de France*, Paris.
R. G. A. *Revue de Géographie alpine*.
T. L. G. *Travaux du Laboratoire de Géologie de l'Université de Grenoble*.

¹ Par J. DEBELMAS, R. MICHEL, J.-L. TANE et P. VIALON.

SIXIÈME LISTE SUPPLÉMENTAIRE

8245. ABRARD (R.) (1954). — Voir FAURE-MURET (A.) *et alt.*
8246. AHMAD (M.) (1958). — Voir SHAW (E. M.) *et alt.*
8247. ALBISSIN (M. d') (1958). — Etude structurale d'un micropli du synclinal de Saint-Disdier-en-Dévoluy (Htes-Alpes). — B.S.G.F., [6], t. 8, p. 165.
8248. ALBISSIN (M. d') (1958). — Voir GLANGEAUD (L.).
8249. ALLIX (A.) (1950). — Sur la structure des massifs centraux dauphinois. — R.G.A., t. 48, p. 560-566.
8250. ALLIX (A.) (1952). — Au sujet de la tectonique des massifs cristallins externes des Alpes. — C.R.S. G.F., p. 229.
8251. AMSTUTZ (A.) (1949). — Structure et genèse des plissements alpins au Sud d'Aoste. — Arch. des Sc., Genève, n° 154, p. 163-165.
8252. AMSTUTZ (A.) (1950). — Pennides au Sud d'Aoste et nappe du Mont Rose. — *Ibid.*, n° 155, p. 231-232.
8253. AMSTUTZ (A.) (1950). — Sur les Pennides, près de Domodossola. — *Ibid.*, [3].
8254. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur la zone dite des racines dans les Alpes occidentales. — *Ibid.*, n° 156, p. 319-323.
8255. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur l'évolution des structures alpines. — *Ibid.*, n° 156, p. 323-329.
8256. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur le Paléozoïque des Pennides au Sud d'Aoste. — *Ibid.*, n° 156, p. 329-334.
8257. AMSTUTZ (A.) (1952). — Inversion dans la tectogénèse des Pennides. — C.R.A.S., t. 234, p. 1895.
8258. AMSTUTZ (A.) (1952). — Différenciations longitudinales dans le géosynclinal alpin. — *Ibid.*, t. 234, p. 1987.
8259. AMSTUTZ (A.) (1952). — Complément à deux notes sur la tectogénèse alpine. — *Ibid.*, t. 234.
8260. AMSTUTZ (A.) (1954). — Pennides dans l'Ossola et problème des racines. — Arch. des Sc., Genève, n° 159, p. 411-462, 3 pl.
8261. AMSTUTZ (A.) (1954). — Nappe de l'Emilius. — *Ibid.*, n° 159, p. 463-473.
8262. AMSTUTZ (A.) (1955). — Pennides au N et NW du lac de Côme (note préliminaire). — *Ibid.*, vol. 8, fasc. 4.
8263. AMSTUTZ (A.) (1955). — Roches du ravin de Lessert dans le Val d'Aoste. — *Ibid.*, vol. 8, p. 422-425.
8264. AMSTUTZ (A.) (1955). — Sur le glaciaire du Val d'Aoste. — *Ibid.*, n° 160, p. 9-13.
8265. AMSTUTZ (A.) (1955). — Structures alpines; Ossola, cœur du problème. — C.R.A.S., t. 241, p. 888-890.
8266. AMSTUTZ (A.) (1955). — Structures alpines; subductions successives dans l'Ossola. — *Ibid.*, t. 241, p. 967-969.
8267. AMSTUTZ (A.) (1955). — Structures alpines; chronologie et causes profondes. — *Ibid.*, t. 241, p. 1060-1062.
8268. AMSTUTZ (A.) (1955). — Sur le permocarbonifère des Pennides. — *Ibid.*, t. 241, p. 1150-1152.
8269. AMSTUTZ (A.) (1957). — Subductions et nappes simploniques. — *Ibid.*, t. 244, p. 2531-2534, carte 1/600 000^e h.-t.

8270. ANDEL (Tj. H. Van) (1951). — Petrology of Durance river sands. — Proc. 3^e int. Congr. Sédiment. Groningen-Wageningen, p. 43-56.
8271. ANDREATTA (C.) (1956). — Il problema delle facies metamorfiche e delle fasi petrogenetiche nelle formazioni del cristallino antico alpino (nota preliminare). — R. C. Soc. Mineral. ital., 12, p. 42-46.
8272. AREVIAN (A.) (1956). — Voir CORSIN (P.).
8273. ARMAND (G.) (1950). — Le relief du massif Gigondas-Suzette. — R. G. A., t. 48, p. 593-622.
8274. BADOUX (H.) et NORBERT (S.) (1952). — Une fenêtre d'Ultrahelvétique dans les Préalpes médianes du Chablais (région de Vacheresse). — Bull. Lab. Géol. Lausanne, n° 104, p. 1-5.
8275. BADOUX (H.) et TRÜMPY (R.) (1953). — La géologie de la montagne de Lullin (Préalpes médianes du Chablais). — *Ibid.*, Lausanne, 107.
8276. BAER (A.) (1959). — L'extrémité occidentale du massif de l'Aar (Relations du socle avec la couverture). — Bull. Soc. Neuch. de Sc. Nat., t. 82.
8277. BARBIER (R.) (1950). — Observations géologiques dans la région de Villard-de-Lans (Isère). — C.R.S.G.F., p. 87.
8278. BARBIER (R.) (1950). — La structure du signal de Barbin près de La Palud (Grand Canyon du Verdon, Basses-Alpes). — *Ibid.*, p. 247.
8279. BARBIER (R.) (1951). — Sur la découverte de fossiles aux « pyramides calcaires » (Haut Val d'Aoste) et aux Etroits de Saix (Tarentaise) et sur ses conséquences. — C.R.A.S., t. 232, p. 748.
8280. BARBIER (R.) (1951). — Sur l'âge des complexes détritiques subbriançonnais dans la région du col de la Seigne (Frontière franco-italienne au Sud-Ouest du Mont Blanc). — *Ibid.*, t. 233, p. 1373.
8281. BARBIER (R.) (1952). — La stratigraphie du Trias de la nappe des brèches de Tarentaise (zone sub-briançonnaise externe) dans la région de Moutiers (Savoie). — C.R. S.G.F., p. 94.
8282. BARBIER (R.) (1951). — La prolongation de la zone subbriançonnaise de France en Italie et en Suisse. Ses conséquences pour une corrélation d'ensemble des zones penniques de ces 3 pays. — T.L.G., t. 29, p. 3.
8283. BARBIER (R.) et TINTANT (H.) (1952). — Quelques précisions sur le Jurassique de la région de Castellane (Basses-Alpes). — *Ibid.*, t. 30, p. 135.
8284. BARBIER (R.) (1953). — Stratigraphie et tectonique du Flysch des Aiguilles d'Arves, entre l'Arc et ces Aiguilles. — C.R.S.G.F., p. 89.
8285. BARBIER (R.) (1954). — L'âge des spilites du versant sud du Pic des Trois Evêchés, près du col du Lautaret (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, p. 147.
8286. BARBIER (R.), BLOCH (J.-P.), DEEELMAS (J.), ELLENBERGER (F.) (1954). — Compte rendu de la réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en Maurienne et Tarentaise (Savoie) du 4 au 12 septembre 1954. — C.R.S.G.F., p. 435-505.
8287. BARBIER (R.) (1955). — Voir GIGNOUX (M.).
8288. BARBIER (R.) et TRÜMPY (R.) (1955). — Sur l'âge du Flysch de la zone des brèches de Tarentaise. — B.S.G.F. [6], t. 5, p. 207.
8289. BARBIER (R.) (1956). — L'importance de la tectonique « anté-nummulitique » dans la zone ultra-dauphinoise au N du Pelvoux : la chaîne arvinche. — *Ibid.* [6], p. 355-370.
8290. BARBIER (R.) (1956). — Découverte du Tithonique dans la zone ultra-dauphinoise au Nord du Pelvoux. — C.R.A.S., t. 242, p. 395.
8291. BARBIER (R.) (1956). — Remarques sur la tectonique et la stratigraphie de la zone dauphinoise orientale au N du Pelvoux. — C.R. S.G.F., p. 49.

8292. BARBIER (R.) (1956). — Article « Schistes de la Bagnaz » du Lexique stratigr. international, vol. I, fasc. 4a III, Trias, p. 26.
8293. BARBIER (R.) (1956). — Article « Schistes de Villarly » du Lexique stratigr. international, vol. I, fasc. 4a III, Trias, p. 49.
8294. BARBIER (R.) et VERNET (J.) (1956). — La tectonique de la bordure nord du massif du Pelvoux. — C.R.S.G.F., p. 131.
8295. BARBIER (R.) (1957). — La tectonique des environs de Comp-sur-Artuby (Var). — *Ibid.*, p. 152-155.
8296. BARBIER (R.) (1957). — Découverte d'un Palaeodictyon dans le Dogger ultradauphinois de la région des Aiguilles d'Arves. — T.L.G., t. 33, p. 125, 1957.
8297. BARBIER (R.), DEBELMAS (J.) et LATREILLE (M.) (1957). — Découverte d'Ophiuridés dans le Rhétien intralpin de la région d'Orcières (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, t. 33, p. 105.
8298. BARBIER (R.) (1958). — Précisions nouvelles dans la coupe du col de la Madelcine (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 337-339.
8299. BARBIER (R.) (1958). — Quelques faits nouveaux sur la géologie des environs de Montélimar (Drôme). — *Ibid.*, p. 374.
8300. BARBIER (R.) et MICHEL (R.) (1958). — Découverte d'une roche volcanique (Andésite) dans la zone du Flysch des Aiguilles d'Arves. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 709-714.
8301. BARBIER (R.) et GARIEL (O.) (1959). — A propos d'une interprétation récente de la structure du « dôme de Remollon » près de Gap (Hautes-Alpes). — C.R.A.S., i. 249, p. 1122-1124.
8302. BARBIER (R.) et GARIEL (O.) (1959). — Le style tectonique du dôme de Remollon près de Gap (Htes-Alpes). — *Ibid.*, t. 249, p. 1377.
8303. BEARTH (P.) (1952). — Geologie und Petrographie des Monte Rosa. — Mat. Carte géol. Suisse, nouv. série, n° 96.
8304. BEARTH (P.) (1957). — Die Umbiegung von Vanzone (Valle Anzasca). — Ecl. Géol. Helv., 50, p. 161-170.
8305. ECKER (J.) (1952). — Présence de pollens dans les argiles d'Eybens (Isère). — C.R.S.G.F., p. 349.
8306. BECKER (Mlle J.) (1952). — Etude palynologique des tourbes flamandaises des Alpes françaises. — Strasbourg, Mém. du Serv. de la Carte géolog. d'Alsace et de Lorraine, n° II, 61 p., 18 fig.
8307. BELLAIR (P.) (1951). — A propos du comportement et du rôle des massifs hercyniens dans l'orogénèse alpine. — C.R.S.G.F., p. 282.
8308. BELLAIR (P.) (1952). — Note sur le cristallin de la feuille d'Orcières au 1/50 000°. — B.S.C.G.F., t. 49, C. R. Coll., n° 232, p. 209.
8309. BELLAIR (P.) (1952). — Observations sur les feuilles d'Orcières, de La Mure et de La Grave au 1/50 000°. — B.S.C.G.F., t. 50, n° 237, p. 159-165.
8310. BELLAIR (P.) (1953). — La zone des Aiguilles d'Arves au Sud du Massif central dauphinois. — C.R.A.S., t. 237, p. 739.
8311. BELLAIR (P.) (1954). — La bordure SE du Massif central dauphinois. — B.S.C.G.F., t. 52, n° 241, p. 253.
8312. BELLAIR (P.) (1954). — A propos de la tectonique des environs du Lautaret (Htes-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 417.
8313. BELLAIR (P.) (1957). — Les métamorphismes superposés des Massifs Centraux alpins. — C.R.A.S., t. 245, p. 2337-2339.
8314. BELLAIR (P.) (1957). — Le volcanisme nummulitique du Champ-saur. — *Ibid.*, t. 245, p. 2515-2517.
8315. BELLIERE (J.) (1951). — Les équilibres minéralogiques alpins dans le massif du Mont-Blanc. — Ann. Soc. Géol. Belgique, t. 74, p. B 143.
8316. BELLIERE (J.) (1954). — Sur la présence des silicates d'alumine (sillimanite, andalousite, disthène) dans le massif des Aiguilles-Rouges

- Hte-Savoie). — *Ibid.*, t. 239, p. 1395-1397.
8317. BELLIERE (J.) (1956). — Caractère de la déformation alpine dans les schistes cristallins du massif du Mont-Blanc. — B.S.G.F. [6], t. 6, p. 691-698.
8318. BELLIERE (J.) (1957). — Cératophyres dans les schistes cristallins du massif du Mont-Blanc. — C.R.S. G.F., p. 270-272.
8319. BELLIERE (J.) (1957-1958). — Contribution à l'étude pétrogénétique des schistes cristallins du massif des Aiguilles-Rouges (Haute-Savoie). — Ann. soc. Géol. Belgique, t. 81, Mémoires, p. 1-198, 1 carte h. t.
8320. ELOUSSOV (V. V.) (1955). — Observations tectoniques dans les Alpes françaises en 1955 (en relation avec le problème de l'origine des terrains plissés). — Géologie soviétique, n° 51, 62 p., 19 fig. Traduction C.E.D.P. n° 1495.
8321. BEMMELN (R. W. Van) (1953). — Gedanken zur alpinen Gebirgsbildung. *Erdöl-Zeit.*, n° 6, p. 75.
8322. BERTHET (P.) (1958). — Voir MICHEL (R.).
8323. BERTOLANI (M.) (1955). — Ancora sulla formazione diritico-kinzigitica della Val Sabbiola (Valsesia). — *Rend. Soc. Miner. Ital.*, 11, p. 345-347.
8324. BIENNER (F.) (1954 et 1958). — Voir LOUIS (M.).
8325. BIZARD (C.) (1955). — Présence de pechblende dans le Permo-Trias métamorphique des Alpes françaises. — C.R.A.S., t. 240, p. 791-793.
8326. BLACHE (J.) (1952). — La sculpture glaciaire. — R.G.A., t. 40, fasc. 1, 92 p., 35 fig.
8327. BLACHE (J.) (1959). — Sur un réseau d'auges glaciaires. — *Ibid.*, t. 47, fasc. 3, p. 289.
8328. BLANC (J.-J.) (1951). — Les formations quaternaires du dôme de Remollon et des environs du confluent Durance-Ubaye (études granulométriques). — *Bull. Soc. préhist. de France*, n° 7-8, p. 324-333.
8329. BLANCHARD (R.) (1950). — Les Alpes occidentales, t. V : les grandes Alpes françaises du Sud, 2^e volume. Arthaud, Grenoble.
8330. BLANCHARD (R.) (1952-1954). — Les Alpes occidentales, t. VI : le versant piémontais. Arthaud, Grenoble.
8331. BLANCHARD (R.) (1956). — Les Alpes occidentales, t. VII : Essai d'une synthèse. *Ibid.*
8332. BLANCHARD (R.) (1958). — Les Alpes et leur destin. Fayard, Paris.
8333. BLOCH (J.-P.) (1954). — Voir BARBIER (R.) *et alt.*
8334. BLOCH (J.-P.), FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1959). — Sur la « fenêtre » de Castelvechio (Alpes maritimes italiennes). — C.R.A.S., t. 248, p. 3083.
8335. BOLELLI (E.) (1956). — Voir FAURE-MURET (A.) *et alt.*
8336. BORDET (C.) (1952). — Observations sur la tectonique du cristallin dans les massifs de l'Aiguille de Roselette, de la Tête de la Cicie et de l'Aiguille de la Penaz au Sud-Ouest du Mont Blanc. — C.R.A.S., t. 234, p. 450.
8337. BORDET (C.) (1952). — Sur l'interprétation, comme diapirs descendants, de certaines des bandes de terrains secondaires pincées dans les massifs cristallins externes des Alpes. — *Ibid.*, t. 235, p. 732.
8338. BORDET (C.) et CROSNIER-LECONTE (J.) (1952). — Précisions sur le synclinal triasique formé entre le massif du Grand-Arc et le massif du Mont Bellachat (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 159.
8339. BORDET (C.) (1953). — Voir CROSNIER-LECONTE (J.) *et alt.*
8340. BORDET (C.) (1954). — Sur quelques particularités de la géologie de l'extrémité septentrionale du massif cristallin de Belledonne dans la région du Beaufortin (Alpes françaises). — C.R.A.S., t. 238, p. 494.
8341. BORDET (C.) (1955). — Sur la géologie de la galerie Isère-Arc (Savoie). — B.S.G.F. [6], t. 5, p. 349-353.

8342. BORDET (C.) (1956). — Coupe géologique de la vallée de l'Arc dans sa traversée du massif de Belledonne (s. l.). — B.S.C.G.F., n° 250, fasc. B, p. 31-34.
8343. BORDET (P.) (1950). — Le dôme permien de Barrot (A.-M.) et son auréole de terrains secondaires. — B.S.C.G.F., t. 43, n° 228, p. 1-39.
8344. BORDET (P.), CORSIN (P.) (1951). — Flore stéphanienne dans le massif des Grandes Rousses (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 73.
8345. BORDET (P.), BORDET (C.) (1952). — Sur la géologie des massifs des Grandes Rousses et de Belledonne. — C.R.A.S., t. 234, p. 1187.
8346. BORDET (P.), BORDET (C.) (1953). — Remarques sur l'orogénèse hercynienne dans les Alpes. — *Ibid.*, t. 236, p. 722.
8347. BORDET (P.), BORDET (C.) (1953). — Sur la présence de Carbonifère antéstéphanien dans la série cristallophyllienne du massif de Belledonne (Alpes françaises). — *Ibid.*, t. 236, p. 305-307.
8348. BORDET (P.), BORDET (C.) (1953). — Sur la structure des massifs cristallins externes des Alpes françaises. — *Ibid.*, t. 236, p. 500-502.
8349. BORDET (P.) et BORDET (C.) (1954). — Sur l'existence d'un élément structural hercynien commun aux massifs de Belledonne, Grandes Rousses et Pelvoux (Alpes françaises). — *Ibid.*, t. 238, p. 830.
8350. BORDET (P.) (1956). — Les formations cristallophylliennes des massifs externes entre l'Arc et la Bonne (Feuilles de Saint-Jean-de-Maurienne et de La Grave au 1/50 000°). — B.S.C.G.F., n° 250, fasc. B, p. 17-30.
8351. BORDET (P.) (1956). — Répétitions isoclinales et granitisation dans deux séries cristallophylliennes anciennes (Alpes et Maures) — C.R.A.S., t. 242, p. 387.
8352. BOURCART (J.) (1952). — Le Quaternaire marin de Nice à Menton. — C.R.S.G.F., p. 169.
8353. BOURCART (J.) et OTTMANN (F.) (1955). — Sur la stratigraphie du Quaternaire du pays niçois. — *Ibid.*, p. 70.
8354. BOURCART (J.) (1956). — Sur l'âge du delta du Var. — *Ibid.*, p. 264.
8355. BOURCART (J.) (1959). — Note sur la géologie de la commune de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes). — *Ibid.*, p. 129-130.
8356. BOURCART (J.), LE CALVEZ (Y.) et SIFFRE (M.) (1959). — Du nouveau sur l'âge des tufs volcaniques du pays niçois. — *Ibid.*, p. 81.
8357. BOURDIER (F.) (1950). — Essai sur l'évolution climatique du bassin du Rhône pendant le Quaternaire. — C.R. Soc. de Biogéogr., n° 237, p. 130-136.
8358. BOURDIER (F.) (1950). — Voir LEMÉE (G.).
8359. BOURDIER (F.) (1952). — Morphologie et pédologie, à propos de la Eivève-Valloire (Bas-Dauphiné). — R.G.A., t. 40, fasc. III, p. 457.
8360. BOURDIER (F.), COMBIER (J.), GAUTHIER (H.) (1952). — Présence du Renne dans les alluvions anté-würmiennes de la basse vallée de l'Isère. — C.R.A.S., t. 235, p. 514.
8361. BOURDIER (F.) (1952, 1953). — Voir DEPAPE (G.).
8362. BOURDIER (F.) (1953). — Pliocène et Quaternaire dans le bassin du Rhône. Résumé de leurs subdivisions. — *Geologica bavarica*, n° 19, p. 114-132.
8363. BOURDIER (F.) (1956). — Les rapports entre la chronologie des glaciations alpines et la chronologie préhistorique en France. — Actes du 4, Congr. Int. du Quatern., p. 919.
8364. BOURDIER (F.) (1956). — Voir MAZENOT (G.).
8365. BOURGIN (A.) (1949). — Le puits des Bans (Dévoluy). — *Ann. spéléologie*, t. IV, p. 5-9.
8366. BOURGIN (A.) (1952). — A propos du réseau souterrain du Vercors : Goule Noire. — R.G.A., t. 40, p. 307-312.

8367. BOURGIN (A.) (1954). — Circulation souterraine : les cuves de Sassenage. — R.G.A., t. 42, p. 457-484.
8368. BOUROZ (A.), CORSIN (P.) (1950). — Sur l'âge du Houiller du bassin de La Mure (Isère) et de la zone externe des Alpes. — C.R.A.S., t. 230, p. 2035.
8369. BOUROZ (A.) (1951). — Données nouvelles sur la stratigraphie et la tectonique du bassin houiller de La Mure (Dauphiné). — C.R. 3^e Congrès de Stratigraphie et de Géologie du Carbonifère, Heerlen, p. 41.
8370. BOYER (F.) (1957). — Voir VATAN (A.) *et alt.*
8371. BRAVARD (Y.) (1958). — Quelques remarques sur l'action des glaciers quaternaires dans le massif de la Grande-Chartreuse. — R.G.A., t. 46, p. 47-64.
8372. BRAVARD (Y.) (1958). — Une étude de sédimentologie sur le Eas-Dauphiné. — R.G.A., t. 46, p. 387-389.
8373. BRAVARD (Y.) (1959). — La vallée supérieure de la Bourbre (Bas-Dauphiné). Contribution à l'étude des vallées de Piedmont. — R.G.A., t. 47, fasc. 2, p. 225.
8374. BRAVARD (Y.) (1960). — Problèmes de morphologie glaciaire sur les marges orientales du plateau de Chambaran (Bas-Dauphiné). — R.G.A., t. 48, p. 169.
8375. BREISTROFFER (M.) et VILLOUTREYS (O. de) (1953). — Les ammonites albiennes de Peille (Alpes-Maritimes). — T.L.G., t. 30, 1953, p. 70.
8376. BRIDLEY (G. W.) (1956). — Allewardite, a swelling doublelayer mica mineral. — Amer. Mineralogist, t. 41, p. 91.
8377. BROUWER (H. A.) (1956). — Introduction to the symposium « Metamorphism and Orogenesis ». — Geol. Mijnb., N. S., 18^e année, p. 85-86.
8378. BRUCKNER (W.) (1951). — Lithologische studien und zyklische sedimentation in der helvetischen zone der Schweizeralpen. — Geol. Rundschau, 39, p. 198.
8379. BRUNET (P.) (1955). — Les terrasses de la vallée de la Drôme. — Rev. de Géomorph. dynam., p. 241-261.
8380. BYRAMJEE (R.), LEMOINE (M.), POIMBOEUF (F.) (1953). — Sur une coupe fossilifère précisant les rapports du Crétacé supérieur et de l'Eocène de la zone Briançonnaise, au Nord-Est de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). — C.R.A.S., t. 236, n^o 7.
8381. CAILLÈRE (S.), HENIN (S.) (1950). — Sur un nouveau silicate phylliteux : l'Allewardite. — C.R.A.S., t. 230, p. 668-669.
8382. CAILLÈRE (S.), MATHIEU-SICAUD (A.), HENIN (S.) (1950). — Nouvel essai d'identification du minéral de La Table, près d'Alleward : l'Allewardite. — B.S.F. Mid., 73, p. 193-201.
8383. CAILLÈRE (S.) (1954). — Voir HENIN (S.) *et alt.*
8384. CAILLEUX (A.) (1950). — Voir MICHAUD (J.).
8385. CAILLEUX (A.) (1958). — Des filons aux galets de quartz (glacier de Saint-Sorlin). — R.G.A., t. 46, p. 415-421.
8386. CAILLEUX (A.) (1958). — Voir SHAW (E. M.) *et alt.*
8387. CAILLON (G.) (1957). — Voir MICHEL (P.).
8388. CAROZZI (A.) (1950). — « Graded bedding » et rythmes de sédimentation dans le Séquanien supérieur du Grand-Salève (Haute-Savoie). — Arch. Sc. Genève, n.s., 3, fasc. 6, p. 439-442.
8389. CAROZZI (A.) (1951). — Rythmes de sédimentation dans le Crétacé helvétique. — Géol. Rundschau, 39, p. 177.
8390. CAROZZI (A.) (1951). — Sédimentation rythmique dans la chaîne de Morcles-Aravis (chaînes subalpines de Hautes-Savoie, France). — Proc. 3^e intern. Congr. Sediment. Groningen-Wageningen, p. 81-89.

8391. CAROZZI (A.) (1952). — Les phénomènes de courants de turbidité dans la sédimentation alpine. — Arch. Sc. Genève, vol. 5, fasc. 1, p. 35.
8392. CAROZZI (A.) (1952). — Microfaune déplacée dans les niveaux « remaniés » du Malm supérieur de la nappe de Morcles (Haute-Savoie). — Arch. Sc. Genève, vol. 5, fasc. 1, p. 39-42.
8393. CAROZZI (A.) (1952). — Tectonique, courants de turbidité et sédimentation. Application au Jurassique supérieur des chaînes subalpines de Haute-Savoie. — Rev. générale des Sc., t. 59, n° 768. p. 229-245, 4 fig., 1 tabl.
8394. CAROZZI (A.) (1953). — Voir KUENEN (P. K.).
8395. CAROZZI (A.) (1954). — Sédimentation rythmique en milieu corallien. Le Jurassique supérieur du Grand-Salève. — Arch. Sc. Genève, 7, p. 65-93.
8396. CAROZZI (A.) (1954). — Le Jurassique supérieur récifal du Grand-Salève, essai de comparaison avec les récifs coralliens actuels. — Ecl. Géol. Helv., 47, 373-376.
8397. CAROZZI (A.) (1954). — An intraformational conglomerate by mixed sedimentation in the Upper Cretaceous of the Roc-de-Chère, autochthonous chains of High Savoy, France. — J. Sediment. Petrol. U.S.A., 26, p. 253-257.
8398. CAROZZI (A.) (1955). — Nouvelles observations microscopiques sur les dépôts de courants de turbidité du Malm de la nappe de Morcles en Haute-Savoie. — Bull. Inst. Nat. genevois, t. 57, 31 p., 15 fig.
8399. CAROZZI (A.) (1955). — Dasycladées du Jurassique supérieur du bassin de Genève (19 fig., 2 pl.). — Ecl. Geol. Helv., vol. 48, n° 1, p. 31.
8400. CAROZZI (A.) (1955). — Sédimentation récifale rythmique dans le Jurassique supérieur du Grand-Salève (Haute-Savoie), France. — Geol. Rundschau, 43, p. 433.
8401. CHERVET (J.), GEFFROY (J.), WEBER (R.) (1954). — La braunérite du gisement aurifère de La Gardette (Isère). Sa signification géologique. — Bull. Soc. Fr. Min., 77, p. LIV-LV.
8402. CHERVET (J.), GEOFFROY (J.), WEBER (R.) (1957). — Précisions sur la brannérite de La Gardette (Isère). — *Ibid.*, LXXX, p. 51.
8403. CLARAZ (J.) (1957). — Une région de contact entre massifs centraux et zone intra-alpine : le bord droit de la Tarentaise, d'Aime à Notre-Dame-de-Briançon. — R.G.A., XLV, p. 43-90, 7 fig., 2 pl.
8404. CLARET (J.), FLANDRIN (J.), LAPARENT (A.-F. de), SIGNAL (J.) (1954). — Découverte de l'Eocène inférieur marin dans la région de Gréolières (Var). — C.R.A.S., 11 janv. 1954.
8405. COMBIER (J.) (1952). — Voir BOURDIER (F.) *et alt.*
8406. CONTI (S.) et ROVERETO (G.) (1951). — Geologia del gruppo di Monte Besimauda (Alpi Liguri e Maritime) e moderni problemi di tettonica e di petrogenesi. — Atti della Acc. Naz. dei Lincei, serie VIII, fasc. 3, p. 45.
8407. CONTI (S.) (1953). — Studi geologici sulle Alpi Occidentali : Stratigrafia della « formazione dei Calcescisti nelle Alpi Marittime e Cozie ». — Boll. Serv. Geol. Ital., vol. LXXV, p. 491-517, 3 fig., 2 pl. h. t.
8408. CONTI (S.) (1953). — Studi geologici sulle Alpi occidentali : Delimitazione areale e correlazioni stratigrafiche nella formazione dei Calcescisti l. s. delle Alpi Marittime e Cozie. — Boll. Serv. Geol. Ital., vol. LXXV, p. 525-539, 1 pl. h. t.
8409. CONTI (S.) (1954). — Considerazioni preliminari sulla genesi delle ofcalciti nelle Alpi Ligure e Cozie. — Publ. Ist. Geol. Genova, n° 8, p. 1-24, 1 pl. h. t.
8410. CONTI (S.) (1955). — La formazione dei calcescisti nei suoi rapporti stratigrafici e tettonici con i complessi basali e marginali. — Boll. Serv. Geol. Ital., vol. XXVII.

8411. CONTI (S.) (1955). — Sulla geologia della zona del Monte Viso. — Publ. Ist. di Geol. Univ. di Genova, quad. n° 9.
8412. CONTI (S.) (1958). — Diaspri, ftaniti e radiolariti. Relazione genetica e rapporti di giacitura con le formazioni ofiolitiche. — *Ibid.* [B], 11, 75 p.
8413. CONTI (S.) (1958). — Voir LANTEAUME (M.) *et alt.*
8414. CORBEL (J.) (1956). — Le karst du Vercors. — Revue de Géogr. de Lyon, p. 221-231.
8415. CORBIN (P.) et OULIANOFF (N.) (1956). — Carte géologique du Massif du Mont-Blanc (partie française) à l'échelle de 1/20 000. Feuille Aiguille du Midi, avec notice explicative. — Soc. franç. de Stéréotopographie, Paris.
8416. CORNELIUS (H. P.) (1951). — Zur frage der Absatz bedingungen der Radiolarite. — Geol. Rundschau, 39, p. 216.
8417. CORROY (C.) (1959). — La prolongation vers le Sud de l'anticlinal d'Aspremont (Alpes maritimes). — C.R.S.G.F., 1959, p. 152-153.
8418. CORSIN (P.) (1950). — Le Houiller de la zone du Briançonnais. — *Ibid.*, t. 230, p. 2315.
8419. CORSIN (P.) (1950). — Voir BOURROZ (A.).
8420. CORSIN (P.) (1951). — Voir BORDET (P.).
8421. CORSIN (P.) et DEBELMAS (J.) (1952). — Sur la présence de Stéphanien fossilifère au col de Tramouillon, dans le massif de Gaulent, au Sud de Briançon (Hautes-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 45.
8422. CORSIN (P.) et TOBI (A. C.) (1954). — Nouvelles données sur l'âge des « grès d'Allevard » (Massif de Belledonne, Isère). — C.R.A.S., t. 259, p. 984.
8423. CORSIN (P.) et AREVIAN (A.) (1956). — Sur la présence du Permien inférieur à plantes dans le vallon de Roya près de St-Etienne-de-Tinée. — *Ibid.*, t. 243, p. 1776.
8424. COTILLON (P.) (1959). — Précision stratigraphiques sur le Crétacé inférieur de la région de Jabron (Var). Age et importance des lacunes existant dans cette série. — *Ibid.*, t. 248, p. 1372.
8425. COTILLON (P.) (1959). — A propos d'une disparition locale du Barrémien observée au Nord de Comps (Var). — C.R.S.G.F., p. 133-134.
8426. CROSET (Mlle P.) (1954). — Le Piedmont des Dranses du Chablais. — R.G.A., t. 42, p. 521.
8427. CROSNIER-LECONTE (J.) (1952). — Voir BORDET (C.).
8428. CROSNIER-LECONTE (J.), BORDET (C.), DUFFAUT (P.) (1953). — Séparation de deux anciens lits successifs dans la vallée du Drac à Monteynard (Isère). — C.R.S.G.F., p. 221.
8429. DAVEAU (S.) (1958). — Cône central d'éboulis de l'Aiguille Rousse. — R.G.A., t. 46, p. 423-426.
8430. DAVID (L.) (1959). — Quelques considérations sur la topographie anté et post vindobonienne dans la région du Bas-Dauphiné. — C.R.A.S., t. 249, p. 141.
8431. DEBELMAS (J.) (1950). — Sur la présence de charbon dans le Jurassique moyen briançonnais, près de Champcella (Hautes-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 246.
8432. DEBELMAS (J.) (1950, 1951). — Voir GIDON (P.).
8433. DEBELMAS (J.) (1950). — Hydrogéologie du département des Hautes-Alpes. — Bull. Inst. Nat. d'Hyg., t. 5, n° 3, p. 532.
8434. DEBELMAS (J.) (1951). — Une coupe transversale naturelle du versant sud du massif de la Tête de Gaulent (Hautes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. I, p. 185.
8435. DEBELMAS (J.) (1951). — Un Crocodilien marin dans l'Hauterivien des environs de Comps (Var) : *Dacosaurus maximus* Plieninger, var. *Gracilis* Quenstedt. — T.L.G., t. 29, 1951.
8436. DEBELMAS (J.) (1952). — Les phénomènes de dolomitisation de

- la fin du Trias, dans le massif de Gaudent, au Sud de Briançon (Hautes-Alpes). — 77^e Congrès des Sociétés savantes à Grenoble. Paris, Gauthier-Villars.
8437. DEBELMAS (J.) (1952). — Essai de reconstitution d'un Crocodile marin fossile récemment découvert dans le Var. — Proc. Verb. Soc. dauph. d'Et. biol., 3^e série, n° 32, octobre.
8438. DEBELMAS (J.) (1953). — Les brèches du Trias supérieur dans le massif de Gaudent, au Sud de Briançon, près l'Argentière (Htes-Alpes). — T.L.G., t. 30.
8439. DEBELMAS (J.) (1953). — Exemples de glissements sous-marins dans le Dogger et le Malm briançonnais. — *Ibid.*, t. 30.
8440. DEBELMAS (J.) (1952). — Voir CORSIN (P.).
8441. DEBELMAS (J.) (1952). — Voir LORY (P.).
8442. DEBELMAS (J.) (1953). — Schéma structural du bassin de la Durance entre Queyrières et Guillestre (Htes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. 3, p. 123.
8443. DEBELMAS (J.) (1954). — Observations nouvelles sur la tectonique du bord subalpin entre Grenoble et le Mont Aiguille. — T.L.G., t. 31, p. 247.
8444. DEBELMAS (J.) (1954). — Conceptions nouvelles sur la structure de la zone intra-alpine du Sud : les montagnes entre Vallouise et Guillestre. — R.G.A., t. 42, fasc. 2.
8445. DEBELMAS (J.) (1954). — Voir BARBIER (R.) *et alt.*
8446. DEBELMAS (J.) (1954). — Voir MORET (L.).
8447. DEBELMAS (J.) (1955). — Contribution à la connaissance du massif de Peyre-Haute au S de Briançon (Hautes-Alpes) : les montagnes de l'Alpavin et de l'Agnelil (feuille de Guillestre au 1/50 000^e). — B.S.C. G.F., n° 246, fasc. B, t. 53, p. 15.
8448. DEBELMAS (J.) et LEMOINE (M.) (1955). — Une unité tectonique nouvelle dans le massif de Peyre-Haute (zone du Briançonnais, Htes-Alpes) : la nappe du Flysch de Furfande. — C.R.S.G.F., 21 mars 1955.
8449. DEBELMAS (J.) (1955). — Voir MORET (L.).
8450. DEBELMAS (J.) (1956). — Les écailles de Saint-Clément (Hautes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. 6, p. 323.
8451. DEBELMAS (J.) et GOGUEL (J.) (1956). — Sur la tectonique de la bordure orientale du Vercors entre Vif et Grasse (Isère). — T.L.G., t. 32, p. 35.
8452. DEBELMAS (J.) (1956). — Remarques sur la structure du secteur central du massif de Peyre-Haute, au S de Briançon, Htes-Alpes (zone briançonnaise). La cordillère de Maravoise. — C.R.A.S., 26 mars 1956.
8453. DEBELMAS (J.) (1956). — Les zones subbriançonnaise et briançonnaise occidentale entre Vallouise et Guillestre (Hautes-Alpes). — Thèse, Mém. Serv. carte géol. France, 171 p., 37 fig., 7 pl. hors texte, 2 cartes en couleurs.
8454. DEBELMAS (J.) (1956). — Article « Terres noires ». — Lexique stratigr. international, vol. I, Europe, fasc. 4a, Jurassique, p. 76.
8455. DEBELMAS (J.) (1956). — Article « Marbre de Guillestre » du Lexique stratigr. international, vol. I, Europe, fasc. 4a, Jurassique, p. 150.
8456. DEBELMAS (J.) et LATREILLE (M.) (1956). — Les écailles de la base de la nappe du Flysch de l'Embrunais dans le bassin d'Embrun (Hautes-Alpes). — B.S.G.F., 6^e s., t. 6.
8457. DEBELMAS (J.) et DEMIANS D'ARCHIMBAUD (J.) (1957). — Sur un métatarsien de Dacosaure, trouvé à Robion, près Castellane (Basses-Alpes). — T.L.G., t. 33, p. 101.
8458. DEBELMAS (J.) et STRANNOLOUBSKY (A.) (1957). — Découverte d'un crocodylien dans le Néocomien des environs de La Martre (Var). *Dacosaurus Lapparenti* nov. sp. — T.L.G., t. 33, p. 89.
8459. DEBELMAS (J.) (1957). — Quelques remarques sur la conception

- actuelle du terme « cordillère » dans les Alpes internes françaises. — B.S.G.F. [6], t. 7, p. 463-474.
8460. DEBELMAS (J.) (1957). — Sur la persistance du genre *Dacosaurus* dans le Néocomien de la Haute-Provence. — C.R.A.S., t. 244, p. 1238.
8461. DEBELMAS (J.) (1957). — Article « couches rouges » du Lexique stratigraphique international, vol. I, Europe, fasc. 4a, Crétacé, p. 107.
8462. DEBELMAS (J.) (1957). — Voir VEYRET (P.) : analyse de la thèse de J. DEBELMAS. — R.G.A., t. 45, fasc. II, p. 423.
8463. DEBELMAS (J.) (1957). — Voir BARBIER (R.) *et alt.*
8464. DEBELMAS (J.) et LEMOINE (M.) (1957). — Discordance angulaire du Rhétien sur le Trias dans le massif de Peyre-Haute au Sud de Briançon. Importance de l'érosion anté-rhétienne dans la zone briançonnaise. — B.S.G.F., 6^e s., t. 7, p. 489.
8465. DEBELMAS (J.) et LEMOINE (M.) (1957). — Calcschistes piémontais et terrains à faciès briançonnais dans les hautes vallées de la Maira et de la Varaita (Alpes cottiennes, Italie). — C.R.S.G.F., 4 février.
8466. DEBELMAS (J.) (1958). — Découverte d'une ceinture pelvienne de Dacosaure dans le Néocomien des environs de Castellane (Basses-Alpes). — T.L.G., t. 34, p. 43.
8467. DEBELMAS (J.) et GIDON (M.) (1958). — Les coupes du Guil et de l'Ubaye au travers de la zone briançonnaise (Hautes et Basses-Alpes); essai de corrélation tectonique. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 641.
8468. DEBELMAS (J.) (1959). — Voir MORET (L.).
8469. DEICHA (G.) (1952). — Réactions à l'état solide et métamorphisme alpin. — C.R.S.G.F., p. 234.
8470. DEICHA (G.) (1958). — Contribution à l'étude des témoins d'actions pneumatolytiques d'âge alpin : résultats d'observations dans les Alpes lépontiennes. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 633.
8471. DEICHA (G. A.) (1959). — Déséquilibre cristallogénétique dans les fentes alpines. — Cahiers Géol., Seyssel, p. 485-488.
8472. DEMAISON (G.) (1958). — Voir GERMAIN (C.).
8473. DEMARCO (G.) (1959). — Observations sur le Burdigalien du bassin de Valréas (Drôme-Vaucluse). — C.R.A.S., t. 248, p. 572.
8474. DEMARCO (G.) (1959). — Le Miocène du bassin de Crest. — B.S.G.F. [7], I, p. 93.
8475. DEMARCO (G.) (1959). — Note préliminaire sur le faciès du Miocène dans le Comtat Venaissin. — C.R. S.G.F., p. 77.
8476. DEMIANS D'ARCHIMBAUD (J.) (1957). — Voir DEBELMAS (J.).
8477. DEMORTIER (G.) (1955). — Théorie relative à la formation des plissements alpins et à la genèse des continents et des océans actuels. — Bull. Inst. Agron. Gembloux, 23, p. 378-429.
8478. DENIZOT (G.) (1953). — L'argile d'Eybens et les dépôts lacustres du Grésivaudan. — T.L.G., t. 30, p. 61.
8479. DEPAPE (G.) et BOURDIER (F.) (1952). — La flore interglaciaire à *Rhododendron ponticum* L. de Barreaux dans la vallée de l'Isère entre Grenoble et Chambéry. — C.R.A.S., p. 1531.
8480. DEPAPE (G.) et BOURDIER (F.) (1953). — Le gisement interglaciaire à *Rhododendron ponticum* L. de Barreaux, dans le Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry. — T.L.G., t. 30, p. 81.
8481. DHELLEMES (R.) (1956). — Etude géologique du massif cristallin des Aiguilles Rouges (Alpes de Savoie). — *Ibid.*, t. 32, p. 67-94.
8482. DONDEY (D.) (1958). — Contribution à l'étude tectonique et pétrographique de Belledonne méridionale (région d'Allevard, Isère). — C.R.S.G.F., p. 332-334.
8483. DONZE (P.) (1950). — Le Purbeckien dans le chañon jurassien Montagne des Princes - Gros Foug-Mont-Clergeon - Chambotte - Cor-

- suet (Savoie, Hte-Savoie). — C.R. A.S., 17 avril 1950.
8484. DONZE (P.) (1950). — Les calcaires à Coprolithes de Crustacés du Jurassique de la montagne des Princes et de La Chambotte (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 121.
8485. DONZE (P.) (1951). — Les formations de la limite Jurassique-Crétacé dans les massifs subalpins des Bauges et de la Chartreuse. — C.R. A.S., 26 février 1951.
8486. DONZE (P.) (1955). — Les formations à la limite jurassico-crétacée dans la Provence et les Alpes maritimes. — *Ibid.*, t. 241, p. 1798.
8487. DONZE (P.) et ROSSET (J.) (1952). — Présence de « calcaires grossiers » dans le Berriasien de la chaîne des Aravis. — C.R.S.G.F., p. 322.
8488. DOUVILLE (F.) (1956). — Le massif de Gigondas. — T.L.G., t. 32, p. 21.
8489. DUCOS (F.) (1958). — Les plantes fossiles de l'Oligocène du Bois d'Asson (B.-A.). — C.R. Congr. Soc. Sav., Aix-Marseille, sect. Sc., p. 309-311.
8490. DUFFAUT (P.) (1953). — Voir CROSNIER-LECONTE (J.) *et alt.*
8491. DURAND-DASTÈS (F.) (1958). — Mesures d'orientation de blocs sur une moraine du glacier de Saint-Sorlin. — R.G.A., t. 46, p. 447-449.
8492. DURIF (Mlle S.) et FEYS (R.) (1955). — Métamorphisme de contact dans les charbons intra-alpins. — C.R.A.S., 25 juillet 1955.
8493. ELLENBERGER (F.) (1950). — Horizons paléontologiques du Trias à faciès radical des Préalpes médianes vaudoises (coupes de la Grande-Eau et de St-Triphon). — C.R.A.S., 9 décembre 1950.
8494. ELLENBERGER (F.) (1950). — Subsidence et transgressions dans la Vanoise (zone du Briançonnais au Nord de l'Arc). — C.R.A.S., t. 230, p. 1409.
8495. ELLENBERGER (F.) (1950). — Sur la succession et le style des phases tectoniques dans la Vanoise (zone du Briançonnais entre Arc et Isère). — C.R.A.S., t. 231, p. 1524.
8496. ELLENBERGER (F.) (1950). — Sur les gypses de la Vanoise. — C.R.S. G.F., p. 265.
8497. ELLENBERGER (F.) (1951). — Le Crétacé supérieur briançonnais au Nord de l'Arc et la nappe des schistes lustrés. — *Ibid.*, p. 10.
8498. ELLENBERGER (F.) (1951). — Le géosynclinal briançonnais archaïque et les renversements de subsidence (Reliefumkehrung) dans la préorogénèse alpine. — *Ibid.*, p. 133.
8499. ELLENBERGER (F.) (1952). — Sur les rapports de la zone houillère et de la zone Vanoise - Mont-Pourri avec le massif du Ruitor. — *Ibid.*, p. 29.
8500. ELLENBERGER (F.) (1952). — Sur l'âge du métamorphisme dans la Vanoise. — *Ibid.*, p. 318.
8501. ELLENBERGER (F.) (1952). — Sur l'existence de faciès briançonnais en Suisse, dans les Préalpes médianes et les Pennides. — Ecl. Geol. Helv., vol. 45, n° 2.
8502. ELLENBERGER (F.) (1952). — Voir GOGUEL (J.).
8503. ELLENBERGER (F. et P.), LAURENTIAUX (D.) et RICOUR (J.) (1952). — Note préliminaire sur la faune et un niveau insectifère des lentilles de grès et schistes noirs des gypses de la Vanoise (Trias supérieur). — B.S.G.F. [6], II, p. 269-274, 1 pl., 1 fig.
8504. ELLENBERGER (F.), LEMOINE (M.), SIGAL (J.) (1952). — Sur l'âge des marbres en plaquettes du Briançonnais et des marbres cloritiques de la Vanoise. — C.R.S.G.F., p. 205.
8505. ELLENBERGER (F.) (1953). — La série du Barrhorn et les rétrocharriages penniques. — C.R.A.S., t. 236, p. 218.
8506. ELLENBERGER (F.) (1953). — La coupe du Roc du Bourget (Maurienne) et l'âge du Dogger à Mytilus dans la Vanoise. — C.R.S.G.F., p. 87.
8507. ELLENBERGER (F.) (1954). — Migmatites d'âge permien dans la zone houillère briançonnaise (Alpes occidentales). — *Ibid.*, p. 64.

8508. ELLENBERGER (F.) (1954). — Voir BARBIER (R.) *et alt.*
8509. ELLENBERGER (F.) (1955). — Bauxites métamorphiques dans le Jurassique de la Vanoise (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 29.
8510. ELLENBERGER (F.) et LEMOINE (M.) (1955). — Les faciès pré-piémontais et le problème du passage de la zone du Briançonnais aux schistes lustrés piémontais. — *Ibid.*, 18 avril 1955.
8511. ELLENBERGER (F.) (1957). — Le Stilpnomélane, minéral de métamorphisme régional dans la Vanoise (Savoie). — *Ibid.*, p. 63-65.
8512. ELLENBERGER (F.) (1958). — Le problème des « gneiss du Sapey » : nouvelles observations dans la zone du Grand-Saint-Bernard. — *Ibid.*, p. 45-47.
8513. ELLENBERGER (F.) (1958). — Etude géologique du Pays de la Vanoise. — Thèse, Mém. S. carte géol. France, 561 p., 97 fig., 41 pl., 1 carte.
8514. ELTER (P.) (1953). — Etudes géologiques dans le Val Veni et le vallon du Breuil (Petit-St-Bernard). — Thèse Univ. Genève.
8515. ELTER (G.) (1953). — Osservazioni geologiche nella regione di Courmayeur (Alta Valle d'Aosta). — Public. Ist. Géol. Univ. Torino, II, p. 86-93.
8516. ENAY (R.) et MANGOLD (Ch.) (1959). — Observations nouvelles sur le Callovo-Oxfordien et la transgression argovienne dans l'île Crémieu (Jura méridional tabulaire). — C.R.S.G.F., p. 170.
8517. ESQUEVIN (J.) (1954). — Voir HENIN (S.) *et alt.*
8518. EYMAS (L.) et GARBY (G.) (1957). — Le gouffre Berger. — La Montagne, p. 281-284.
8519. FABRE (J.) (1951). — Résumé des études sur le carbonifère briançonnais. — 3^e Congrès de Stratigr. et de Géologie du Carbonifère. Heerlen.
8520. FABRE (J.) (1952). — Note préliminaire sur quelques résultats stratigraphiques obtenus dans le Houiller de Tarentaise et de Maurienne (zone briançonnaise). — C.R. S.G.F., p. 34-35.
8521. FABRE (J.) et FEYS (R.) (1952). — Phénomènes de plasticité et migrations dans les charbons alpins. — Congr. intern. Alger, section III, fasc. 3, p. 149.
8522. FABRE (J.), FEYS (R.) et GREBER (Ch.) (1952). — Observations sur une note récente de P. CORSIN et J. DEBELMAS : Sur la présence de Stéphanien fossilifère au col de Tramouillon (Htes-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 123.
8523. FABRE (J.) (1953). — Sur la tectonique de la zone houillère briançonnaise en Maurienne. — C.R. A.S., t. 237, p. 344.
8524. FABRE (J.) (1953). — Sur quelques roches éruptives du terrain houiller de la zone briançonnaise. — *Ibid.*, p. 2416, 22 juin 1953.
8525. FABRE (J.), FEYS (R.), GREBER (Ch.) (1953). — Relations du Westphalien et du Stéphanien dans la zone houillère briançonnaise (note préliminaire). — C.R.S.G.F., 9 nov. 1953.
8526. FABRE (J.), FEYS (R.), GREBER (Ch.) (1953). — Le bassin houiller briançonnais. — Publ. du B.R.C.G., n° 9, Imprim. nation., Paris (voir également la même note dans Annales des Mines, XI-XII, 1952, p. 7-16).
8527. FABRE (J.) (1954). — Quelques observations dans le Permo-Carbonifère de la vallée de l'Arc (zone briançonnaise) (feuilles de Modane et Névache au 1/50 000^e). — B.S.G.F., t. 52, n° 241, p. 237.
8528. FABRE (J.) (1955). — Volcanisme du Permo-Carbonifère de la zone briançonnaise. — C.R.A.S., 14 déc. 1955, n° 241, p. 1795.
8529. FABRE (J.), FEYS (R.), GREBER (C.) (1955). — L'importance de l'orogénèse hercynienne dans les Alpes occidentales. — B.S.G.F. [6], n° 5, p. 233-242.

8530. FABRE (J.) (1956). — Phtanites à algues d'eau douce dans le terrain houiller des Alpes. — C.R.A.S., t. 243, p. 1897-1899.
8531. FABRE (J.) et SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Présence d'un tonstein à leverrite et gœthite dans le Houiller de Montgirod-les-Chapelles (Tarentaise). — T.L.G., t. 33.
8532. FABRE (J.) (1957). — Le stilpnomélane dans la zone houillère. — C.R.S.G.F., p. 65-66.
8533. FABRE (J.) (1959). — Les phtanites (quartzolites) d'eau douce du Stéphanién cévenol et alpin. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LXXVIII, p. 198.
8534. FALLOT (P.) et FAURE-MURET (A.) (1949). — Sur la Géologie de l'W du Mounier (Alpes-Maritimes). — C.R.A.S., t. 228, p. 523-525.
8535. FALLOT (P.) et FAURE-MURET (A.) (1949). — Sur l'extension du décollement de la série de couverture subalpine. — *Ibid.*, t. 228, p. 616-619.
8536. FALLOT (P.) et FAURE-MURET (A.) (1949). — Sur un mode particulier de charriage. — *Ibid.*, t. 228, p. 789-792.
8537. FALLOT (P.) (1949). — Voir FAURE-MURET (A.).
8538. FALLOT (P.) et FAURE-MURET (A.) (1950). — Formations glaciaires et dépôts aberrants des feuilles St-Etienne-de-Tinée et le Boréon (Alpes-Maritimes). — Trav. Sc. C.A.F., 45 p., 6 pl.
8539. FALLOT (P.) (1953). — Du rôle des décollements en tectonique. — *Scientia* [6], 47.
8540. FALLOT (P.) (1955). — Précisions stratigraphiques sur la région de Guillaumes et de Valberg (feuille de Puget-Théniers au 1/50 000°). — Bull. S. C. Géol. France, n° 246, t. 53, fasc. B, p. 39 (C. R. Coll. pour la campagne 1954).
8541. FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1955). — Le col de Tende et le bassin du Rio Freddo (feuilles du Boréon, Viève et Tende au 1/50 000°). — *Ibid.*, n° 246, fasc. B, t. 53, p. 45.
8542. FALLOT (P.) (1955). — Géologie méditerranéenne. Résumé des cours de 1954-1955. — Annuaire Coll. de France, 55^e année, p. 97-109.
8543. FALLOT (P.) (1956). — Géologie méditerranéenne. Résumé des cours de 1955-1956. — Annuaire Coll. de France, 56^e année, p. 96-116.
8544. FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1956). — Sur les dislocations de la zone du Flysch au N et à l'E du col de Tende. — C.R.A.S., 4 janv. 1956.
8545. FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1956). — Observations géologiques sur le chaînon du Monte del Chiamposso (Italie). — *Ibid.*, 16 janv. 1956.
8546. FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1956). — Sur la géologie du col de Tende et de ses abords. — *Ibid.*, 30 janv. 1956.
8547. FALLOT (P.) (1956 et 1957). — Voir FAURE-MURET (A.) *et alt.*
8548. FALLOT (P.) (1957). — Géologie méditerranéenne. Résumé des cours de 1956-1957. — Annuaire Coll. de France, 57^e année, p. 113-138.
8549. FALLOT (P.) (1957). — Voir KUENEN (P. H.) *et alt.*
8550. FALLOT (P.) (1958). — Voir LANTEAUME (M.) *et alt.*
8551. FALLOT (P.) (1959). — Voir BLOCH (J.-P.) *et alt.*
8552. FAURE-MURET (Mlle A.) et FALLOT (P.) (1949). — Observations sur le Nummulitique des abords SO de Saint-Etienne-de-Tinée et Nord du Tournaiet. — B.S.C.G.F., t. 47, n° 226, p. 119-131 (C. R. des Coll. pour la camp. 1948).
8553. FAURE-MURET (A.) (1949 et 1950). — Voir FALLOT (P.).
8554. FAURE-MURET (A.) (1951). — Sur les phases hercyniennes dans le massif de l'Argentera-Mercantour. — C.R.A.S., t. 232, p. 1361-1363.
8555. FAURE-MURET (A.) (1952). — Le Cristalloghyllien de la bordure occidentale des massifs de l'Argentera-Mercantour. — *Ibid.*, t. 234, p. 641-644.

8556. FAURE-MURET (A.), ABRARD (R.) et FALLOT (P.) (1954). — Observations nouvelles sur le Nummulitique des abords du massif de l'Argentera-Mercantour. — *Ibid.*, 25 janv. 1954.
8557. FAURE-MURET (A.), FALLOT (P.) (1954). — Sur le Secondaire et le Tertiaire aux abords sud-orientaux du massif de l'Argentera-Mercantour (feuilles St-Martin-Vésubie, Tende et Viève au 1/50 000^e). — B.S.C.G.F., t. 52, n° 241, p. 283.
8558. FAURE-MURET (A.) (1955). — Etudes géologiques sur le massif de l'Argentera-Mercantour et ses enveloppes sédimentaires. — Mém. Serv. Carte Géol. France, 336 p.
8559. FAURE-MURET (A.), FALLOT (P.), BOLELLI (E.) (1956). — Sur les accidents alpins de la bordure orientale du massif de l'Argentera-Mercantour. — C.R.A.S., t. 243, p. 1813-1817.
8560. FAURE - MURET (A.), KUENEN (P.-H.), LANTEAUME (M.) et FALLOT (P.) (1956). — Sur les Flyschs des Alpes maritimes françaises et italiennes. — *Ibid.*, t. 243, p. 1697.
8561. FAURE-MURET (A.), FALLOT (P.) et LANTEAUME (M.) (1957). — Sur les conglomérats lutétiens de la région de Tende et de La Brigue (Haute Roya). — *Ibid.*, t. 244, p. 1977.
8562. FAURE-MURET (A.) (1957). — Voir KUENEN *et alt.*
8563. FENOGLIO (M.) (1956). — La massa peridotitico-serpentinosa di Castellamonte e il suo significato geologico. — Rend. Soc. Min. Ital., XII, p. 130-138.
8564. FENOGLIO (M.), RIGAUT (G.) (1957). — Ricerche sulla distribuzione di uranio e torio nella formazione dioritica di Cagne (Valle d'Aosta). — Rend. Accad. Naz. Lincei, 23, p. 107-116.
8565. FEUGUEUR (L.) (1950). — Voir RICOUR (J.) *et alt.*
8566. FEUGUEUR (L.) (1950). — Le Nummulitique de la nappe de Morcles entre Arve et Suisse. — B.S.G.F. [6], t. 1, p. 671.
8567. FEUGUEUR (L.) et MARIE (P.) (1952). — Observations sur les niveaux de sables glauconieux à faciès albien au Sud du lac d'Annecy (Hte-Savoie). — C.R.S.G.F., p. 355.
8568. FEUGUEUR (L.) et MARIE (P.) (1952). — Voir MORET (L.).
8569. FEUGUEUR (L.) (1953). — Le comportement du charbon dans une nappe helvétique des Alpes françaises, le gisement d'Araches en Haute-Savoie. — C. R. de la 19^e sess. du Cong. géol. intern. Alger, 1952, sect. III, fasc. III, p. 163-171.
8570. FEUGUEUR (L.) (1954). — Observations géologiques entre Arve et Giffre (feuille d'Annecy au 1/80 000^e). — B.S.C.G.F., t. 52, n° 241, p. 225.
8571. FEUGUEUR (L.) et GOGUEL (J.) (1955). — Présence du Wildflysch sous une digitation supérieure de la nappe de Morcles au Derochoir (Hte-Savoie). — C.R.S.G.F., p. 96.
8572. FEYS (R.) et GREBER (Ch.) (1950). — Les conglomérats du Verrucano dans la région de Briançon (Hautes-Alpes) et leurs rapports avec le Carbonifère. — B.S.G.F. [5], t. 20.
8573. FEYS (R.) (1952). — Le Carbonifère sur la rive gauche de la Guisane (Htes-Alpes). — *Ibid.* [6], t. 2, p. 197.
8574. FEYS (R.) (1952). — Voir FABRE (J.).
8575. FEYS (R.) (1952). — Voir FABRE (J.) *et alt.*
8576. FEYS (R.) et GREBER (Ch.) (1952). — Note préliminaire. Présence probable de Namurien dans le Houiller briançonnais. — C.R. S.G.F., 4 févr. 1952.
8577. FEYS (R.) (1953). — Voir FABRE (J.) *et alt.*
8578. FEYS (R.) (1954). — Le Carbonifère sur la rive droite de la Clarée (Hautes-Alpes) (Feuilles de Névache et Briançon au 1/50 000^e). — B.S.C.G.F., t. 52, p. 265.
8579. FEYS (R.) (1954). — Présence probable de dépôts marins dans le Paléozoïque briançonnais. — B.S. G.F. [6], t. 4, p. 443.
8580. FEYS (R.) (1954). — Observations nouvelles sur l'origine des anthracites briançonnais (note pré-

- liminaire). — C.R.S.G.F., 20 déc. 1954.
8581. FEYS (R.) (1955). — Le Carbo-nifère sur la rive gauche de la Clarée et en Vallée Etroite (Hautes-Alpes) (feuille de Névache au 1/50 000°). — B.S.C.G.F., n° 246, fasc. B, t. 53, p. 1.
8582. FEYS (R.) (1955). — Voir DURIF (Mlle S.).
8583. FEYS (R.) (1955). — Voir FABRE (J.) *et alt.*
8584. FEYS (R.) (1958). — Métamorphisme et évolution des anthracites intra-alpins. — Rev. Ind. Mineral., n° spécial, p. 65-71.
8585. FEYS (R.) (1958). — Voir BIENNER (F.) *et alt.*
8586. FLANDRIN (J.) (1952). — Voir GUBLER (Mme Y.) *et alt.*
8587. FLANDRIN (J.) (1954). — Voir CLARET (J.) *et alt.*
8588. FORAT (R.) (1954). — Aux confins septentrionaux du Bas-Dauphiné; les Basses-Terres. Etude morphologique. — R.G.A., t. 42, p. 675.
8589. FORAT (R.) et POMEROL (Ch.) (1955). — Les montagnes. — Presses Univ. de France, Paris (coll. Que sais-je ?).
8590. FOURMARIER (P.) (1952). — Essai sur le comportement et l'allure de la schistosité et des joints connexes dans la zone pennique des Alpes franco-italo-suissees et son environnement. — Arch. Sc. Genève, vol. 5, fasc. 6, p. 329-385, 18 fig.
8591. FOURMARIER (P.) (1952). — Schistosité et phénomènes connexes dans les séries plissées. — C. R. 19^e Congrès géol. intern., Alger, fasc. III, p. 117.
8592. FOURMARIER (P.) (1953). — Schistosité et grande tectonique. — Ann. Soc. géol. de Belgique, t. 76, p. 275-301, 8 fig.
8593. FRANÇOIS (S.) et SIGAL (J.) (1958). — Les Foraminifères du Crétacé inférieur vocontien. — C.R.S.G.F., p. 124-126.
8594. FRIDMAN (R.) (1954). — Le massif du Grand-Chatelard (feuille de Saint-Jean-de-Maurienne au 1/50 000°). — B.S.C.G.F., t. 52, n° 241, p. 231.
8595. FROMAGET (J.) (1950). — Nouvelles observations sur le Crétacé inférieur du SW des Alpes maritimes. — C.R.A.S., 16 janv. 1950.
8596. FROMAGET (J.) (1950). — Observations sur le Crétacé moyen dans le SW des Alpes maritimes. — *Ibid.*, 30 janv. 1950.
8597. FROMAGET (J.) (1950). — Sur la structure des plateaux calcaires du SW des Alpes maritimes. — *Ibid.*, 6 févr. 1950.
8598. FROMAGET (J.) (1953). — Le Crétacé moyen dans le prolongement Sud-Oriental de la fosse vocontienne. — *Ibid.*, 19 oct. 1951.
8599. FROMAGET (J.) et VARCIN (P.) (1954). — Nouvelle contribution à la connaissance du Crétacé moyen dans la Fosse vocontienne. — C.R. A.S., 1^{er} mars 1954.
8600. GANDILLOT (J.) (1954). — Voir PERRIER DE LA BATHIE (A.).
8601. GARBY (G.) (1957). — Voir EYMAS (L.).
8602. GARIEL (O.) (1959). — Voir BARBIER (R.).
8603. GAUTHIER (H.) (1952). — Voir BOURDIER (F.) *et alt.*
8604. GEOFFROY (J.) (1954 et 1957). — Voir CHERVET (J.) *et alt.*
8605. GEOFFROY (J.), SARCIA (J.) (1954). — Contribution à l'étude des pechblendes françaises. — Sciences de la Terre, Nancy, t. II, 1, 157 (La Gardette, p. 25-148).
8606. GERBER (E.) (1951). — Zum Problem der Alpinen Terrassen. — Vierteljahr. der Naturf. Gesel. in Zürich, 96, p. 131-135.
8607. GERMAIN (C.) et DEMAISON (G.) (1958). — Contribution à l'étude géologique du Bassin de Valence. T.L.G., t. 34, p. 49.
8608. GÈZE (B.) (1956). — Interprétation tectonique de la région de Sospel (Alpes maritimes). — C.R. A.S., t. 242, p. 2733.
8609. GIDON (M.) (1953). — Voir GIDON (P.).

8610. GIDON (M.) (1954). — Observations tectoniques sur la haute vallée de l'Ubaye. — C.R.S.G.F., 17 mai 1954.
8611. GIDON (M.) (1956). — Observations sur la dépression de St-Pierre-d'Entremont (massif de la Grande-Chartreuse). — T.L.G., t. 32, p. 41.
8612. GIDON (M.) (1955). — Remarques sur la prolongation de la nappe du Guil dans les massifs d'Escreins et de Chambeyron (Hautes et Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 330.
8613. GIDON (M.) (1955). — Sur la présence de Flysch à Helminthoïdes à l'intérieur de la zone briançonnaise. — C.R.A.S., p. 1968.
8614. GIDON (M.) (1955). — La tectonique des unités briançonnaises en rive gauche de l'Ubaye (Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., 24 janv. 1955.
8615. GIDON (M.) (1955). — Tectonique des Rochers de St-Ours, près Larche (Basses-Alpes). Présence de Flysch à Helminthoïdes au Briançonnais. — *Ibid.*, 7 févr. 1955.
8616. GIDON (M.) (1955). — Remarques sur la prolongation de la nappe supérieure du Guil dans les massifs d'Escreins et de Chambeyron (Hautes et Basses-Alpes). — *Ibid.*, 19 déc. 1955.
8617. GIDON (M.) (1956). — Précisions sur deux unités briançonnaises : unités de Sautron et du haut Rouchouze (frontière franco-italienne, environs de Larche, Basses-Alpes). — *Ibid.*, 7 mai 1956.
8618. GIDON (M.). — Rapports entre Schistes lustrés et terrains briançonnais en haute Ubaye (Basses-Alpes). — C.R.A.S., 4 janv. 1956.
8619. GIDON (M.) (1957). — Structure de la lisière orientale du massif d'Escreins (zone briançonnaise, Htes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. 7, p. 811-817.
8620. GIDON (M.) (1957). — Schéma structural de la zone briançonnaise en haute Ubaye et haute Maïra. — T.L.G., t. 33, p. 75.
8621. GIDON (M.) (1958). — Sur l'existence du Stéphanien probable dans la vallée de la haute Ubaye (zone briançonnaise, Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 375-377.
8622. GIDON (M.) (1958). — Nouvelles observations sur la zone briançonnaise au-delà de la frontière franco-italienne (Bassin de la haute Maïra, province de Cuneo). — T.L.G., t. 34, p. 153.
8623. GIDON (M.) (1958). — Structure du massif de la Font Sancte (zone briançonnaise, Htes-Alpes). — *Ibid.*, t. 34, p. 169.
8624. GIDON (M.) (1958). — Le sol gapençais : histoire géologique (in « Bassin gapençais », Exposition 1958 du Musée départemental, Impr. Ribaud, Gap).
8625. GIDON (M.) (1958). — Voir DEBELMAS (J.).
8626. GIDON (P.) (1950). — Révision feuille de Chambéry au 1/80 000^e (anticl. de la Chambotte et syncl. mollassique et quaternaire Aix-les-Bains - Albens - Grésy). — B.S.C.G.F., n° 228, t. 48, p. 147 (C.R. Coll. pour la campagne 1949).
8627. GIDON (P.) (1950). — L'âge des « grès d'Allevard » (massif de Belledonne, Isère). — C.R.A.S., t. 231, p. 974.
8628. GIDON (P.) et DEBELMAS (J.) (1950). — Sur la tectonique du versant SE du massif du Pelvoux : l'écaïlle de l'Eychauda. — *Ibid.*, t. 231, p. 495.
8629. GIDON (P.) (1951). — Les chaînes jurassiennes du mont Tournier et du mont du Chat (feuille de Chambéry au 1/80 000^e). — B.S.C.G.F., n° 232, t. 49, p. 163 (C. R. Coll. pour la campagne 1950).
8630. GIDON (P.) (1951). — La bordure orientale de la vallée de Chambéry. — T.L.G., t. 28, p. 57.
8631. GIDON (P.) (1951). — Superposition de l'Urgonien au Miocène sur le versant occidental du mont du Chat (Savoie). — *Ibid.*, t. 28, p. 101.
8632. GIDON (P.) (1951). — La couverture mésozoïque du massif cristallin à l'Est du Pelvoux. — C.R.A.S., t. 233, p. 1046.

8633. GIDON (P.) (1951). — Structure géologique du groupe « mont de Joigny, mont Granier » en Grande-Chartreuse septentrionale (Savoie). — *Ibid.*, 8 octobre 1951.
8634. GIDON (P.) (1951). — Acquisitions nouvelles et considérations générales sur la tectonique du massif du Pelvoux. — C. R. S. G. F., p. 268.
8635. GIDON (P.) et DEBELMAS (J.) (1951). — La couverture tertiaire du massif du Pelvoux entre Chambran, dans le vallon de l'Eychauda, et la Croix de Ciboui (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, 22 janv. 1951.
8636. GIDON (P.) (1952). — Quelques singularités géologiques du plateau de l'Alpette (bordure nord-orientale de la Grande-Chartreuse). — T.L.G., t. 29.
8637. GIDON (P.) (1952). — Un calcaire oolithique du Trias ultra-dauphinois. — C.R.S.G.F., p. 156.
8638. GIDON (P.) (1952). — Une ammonite dans l'Urgonien de Grande-Chartreuse. — *Ibid.*, p. 237.
8639. GIDON (P.), VERNET (J.) (1952). — Les accidents synclinaux de la haute vallée du Drac de Champoléon (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, p. 269.
8640. GIDON (P.) (1953). — Les embûches des massifs cristallins, écailles et « synclinaux inapparents ». — T.L.G., t. 30, p. 127-134.
8641. GIDON (P.) (1953). — Sur la tectonique des bordures orientales et méridionales du massif du Pelvoux. — C.R.A.S., t. 237, p. 1264.
8642. GIDON (P.) (1953). — *Thèse* : Les rapports des terrains cristallins et de leur couverture sédimentaire dans les régions orientales et méridionales du massif du Pelvoux. — T.L.G., t. 31, p. 1-202, 54 fig. Analyse par MORET (L.) et DEBELMAS (J.) dans R.G.A., 1955, t. 43, fasc. II, p. 470.
8643. GIDON (P. et M.) (1953). — Remarques sur la Grande-Chartreuse septentrionale. — C.R.S.G.F., p. 113.
8644. GIDON (P.) (1954). — Sur la tectonique des environs du col du Lautaret. — C.R.A.S., t. 238, p. 920.
8645. GIDON (P.) (1955). — Résultats d'une étude tectonique du massif du Pelvoux. — R.G.A., t. 43, fasc. I, p. 123, 26 p., 11 fig.
8646. GIDON (P.) (1956). — Le front subalpin septentrional. — T.L.G., t. 32, p. 49.
8647. GIDON (P.) (1956). — Nouvelles observations sur la « quatrième écaïlle » de Pierre Termier. — B.S.G.F. [6], t. 5, fasc. 7-9, p. 589.
8648. GIDON (P.) (1957). — L'ordre de succession des phénomènes orogéniques et ses conséquences. — *Ibid.* [6], t. 7, p. 125-136.
8649. GIDON (P.) (1957). — Les causes du tremblement de terre d'Aix-les-Bains (16 et 17 nov. 1956). — Rev. de Savoie, 2^e trim. p. 141-150.
8650. GIDON (P.) (1958). — Essai sur l'orogénie alpine en France. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 149-158.
8651. GIDON (P.) (1959). — Documents complémentaires à verser au dossier du problème de la 4^e écaïlle de P. Termier. — C.R.S.G.F., p. 201.
8652. GIDON (P.) (1959). — Sur les phénomènes de silicification dans l'Hauterivien du Jura méridional. — T.L.G., t. 35, p. 133.
8653. GIDON (P.) (1959). — Observations sur la tectonique de la partie SW du massif du Mont-Blanc. — B.S.G.F. [7], I, p. 101.
8654. GIGNOUX (M.) (1950). — Comment les géologues alpins conçoivent la tectonique d'écoulement. — Géol. en Mijnbouw, 12.
8655. GIGNOUX (M.) (1950). — Sur une conception de la Géographie : à propos des Alpes Occidentales de R. BLANCHARD. — R.G.A., t. 48, p. 433-441.
8656. GIGNOUX (M.) (1951). — Discontinuités dans le Houiller et le Permien des Alpes françaises. — C.R. S.G.F., p. 89.
8657. GIGNOUX (M.) et MATHIAN (S.) (1952). — Les enseignements géologiques du grand barrage de Génissiat sur le Rhône (Ain - Hte-Savoie) : Karstification éocène de l'Urgonien, Quaternaire rhodanien. — T. L. G., t. 29, p. 121-162.

8658. GIGNOUX (M.) (1952). — Argiles quaternaires préconsolidées de la région grenobloise; exemple de collaboration possible entre ingénieurs et géologues. — C. R. du 77^e Congrès des Sociétés savantes à Grenoble, 1952.
8659. GIGNOUX (M.) et MORET (L.) (1952). — Géologie dauphinoise, 2^e éd. Paris, Masson et Cie, 391 p., 91 fig., 3 pl.
8660. GIGNOUX (M.) (1953). — La bordure subalpine au N de Cannes entre Grasse et Vence (A.-M.). Commentaire d'un panorama photographique des gorges du Loup. — T.L.G., t. 30, p. 111.
8661. GIGNOUX (M.) et BARBIER (R.) (1955). — Géologie des barrages et des aménagements hydrauliques. — Paris, Masson et Cie, 344 p., 28 pl. phot. h. t., 176 fig., légendes en français et en anglais.
8662. GIGNOUX (M.) (1956). — Voir MORET (L.).
8663. GINSBURG (L.) (1953). — Feuilles de Castellane et Roquesteron au 1/50 000^e. Région d'Andon et de Thorenc (Alpes-Maritimes). — B.S.C.G.F., n^o 239, t. 51, p. 145 (C. R. Collab. pour la campagne 1952).
8664. GINSBURG (L.) (1956). — Sur l'âge des conglomérats andésitiques du Sud des Alpes maritimes. — C.R.S.G.F., p. 162.
8665. GIRAUD (P.) (1952). — Les terrains métamorphiques du massif des Grandes Rousses (Isère). — B.S.G.F. [6], t. 2, p. 379.
8666. GLANGEAUD (L.) (1952). — Interprétation tectono-physique des caract. structuraux et paléogéographiques de la Méditerranée occidentale. — *Ibid.* [6], t. I, p. 735-762.
8667. GLANGEAUD (L.) (1953). — Tectonique comparée des nappes de glissement dans le Jura bressan et diverses régions méditerranéennes. — *Ibid.* [6], t. 3, p. 697.
8668. GLANGEAUD (L.) (1956). — Corrélation chronologique des phénomènes géodynamiques dans les Alpes, l'Apennin et l'Atlas nord-africain. — *Ibid.* [6], t. 6, p. 867-891.
8669. GLANGEAUD (L.) et ALBISSIN (M. d') (1958). — Les phases tectoniques du NE du Dévoluy et leur influence structurale. — *Ibid.* [6], t. 8, p. 675.
8670. GOGUEL (J.) (1949). — A propos du glissement de la couverture au SW du massif de l'Argentera. — C.R.A.S., t. 228, p. 698-699.
8671. GOGUEL (J.) (1950). — La racine de la nappe du Guil et l'éventail Briançonnais. — B.S.G.F. [5], t. 20, p. 289.
8672. GOGUEL (J.) (1951). — Le passage de la nappe de Morcles aux plis subalpins. — B.S.G.F. [6], t. 1, p. 439.
8673. GOGUEL (J.), ELLENBERGER (F.) (1952). — La série mésozoïque de la couverture du massif d'Ambin. — C.R.S.G.F., p. 262-264.
8674. GOGUEL (J.), LAFFITTE (P.) (1952). — Observations préliminaires sur le massif d'Ambin. — B.S.G.F. [6], t. II, p. 575-595, 9 fig.
8675. GOGUEL (J.) (1953). — Les Alpes de Provence. In « Géologie régionale de la France sous la dir. de A.-F. de LAPPARENT ». — Act. Sc. et Ind. n. 1195, Paris, Hermann et Cie, 124 p., 45 pl.
8676. GOGUEL (J.) (1954). — La zone radicale de la nappe de Morcles (feuille d'Annecy au 1/80 000^e). — B.S.C.G.F., t. 52, n^o 241, p. 207.
8677. GOGUEL (J.) (1954). — Une capture subactuelle dans les Hautes-Alpes. — C.R.S.G.F., 10 mai 1954.
8678. GOGUEL (J.) (1954). — A propos de la profondeur de dépôt des marnes à Ammonites pyriteuses. — *Ibid.*, 14 juin 1954.
8679. GOGUEL (J.) (1955). — Précisions nouvelles sur les écaïlles de la couverture du massif d'Ambin. — B.S.G.F. [6], t. 5, p. 65-76, 6 fig.
8680. GOGUEL (J.) (1955). — Tectonique des schistes lustrés de Bonneval (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 309-311, 1 fig.

8681. GOGUEL (J.) (1955). — Voir FEUGUEUR (L.).
8682. GOGUEL (J.) (1956). — A propos de l'origine des septarias. — C.R.S. G.F., 14 mai 1956.
8683. GOGUEL (J.) (1956). — Le glissement des gorges de l'Arly (Savoie). — *Ibid.*, 28 mai 1956.
8684. GOGUEL (J.) (1958). — Présence de conglomérats à la base du « groupe d'Ambin » dans les schistes cristallins du massif d'Ambin (Savoie). — *Ibid.*, p. 229-231.
8685. GORON (L.) (1951). — Les systèmes fluvio-glaciaires de la Bièvre-Valloire et leur raccordement aux terrasses rhodaniennes. — R.G.A., t. 39, fasc. 4, p. 623-672.
8686. GRAINDOR (M.-J.) (1958). — Observations géologiques sur le Monte Armetta (Alpes Ligures). — C.R.A.S., t. 246, p. 2134.
8687. GREBER (C.) (1950). — Voir FEYS (R.).
8688. GREBER (C.) (1952). — Flore et stratigraphie du Carbonifère de la rive gauche de la Guisane (Hautes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. 2, p. 207.
8689. GREBER (C.) (1952). — Voir FABRE (J.) *et alt.*
8690. GREBER (C.) (1952). — Voir FEYS (R.).
8691. GREBER (C.) (1953, 1955). — Voir FABRE (J.) *et alt.*
8692. GUBLER (Mme Y.) (1952). — Déformations posthumes de la nappe de l'Ubaye. — C.R.S.G.F., 4 févr. 1952.
8693. GUBLER (Mme Y.), FLANDRIN (J.) et SIGAL (J.) (1952). — Sur l'âge des « Grès d'Annot » dans la localité type (Basses-Alpes). — C.R.A.S., 17 mars.
8694. GUBLER (Mme Y.) (1953). — Roche Chevalière : klippe briançonnaise du cirque de Restefond (Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., 23 mars.
8695. GUBLER (Mme Y.) (1955). — L'Éocène subbriançonnais au N-E du massif d'Argentera. — *Ibid.*, 21 mars.
8696. GUBLER (Y.), SIGAL (J.), ROSSET (J.), KERCKHOVE (C.) (1958). — Sur la présence de Maestrichtien dans les Flyschs briançonnais. — *Ibid.*, p. 341-344.
8697. GUILLAUME (H.) (1955). — Observations sur le Flysch de la nappe de la Simme. — Ecl. Geol. Helv., vol. 48, n° 2, p. 323.
8698. GUILLAUME (H.) et REICHEL (M.) (1957). — *Neotrocholina friburgensis* n. sp., Foraminifère de l'Urgonien alpin. — *Ibid.*, vol. 50, p. 285.
8699. GUILLEMIN (C.), LÉVY (C.) (1957). — Sur les minéraux du sondage de Petitchet (Isère). — B.S.F. Min. 80, p. 237-238.
8700. HAMELIN (L.-E.) (1952). — La position structurale du Bas-Dauphiné. — R.G.A., t. 40, p. 567-582.
8701. HAMELIN (L.-E.) (1958). — Le talus oriental d'éboulis de l'Aiguille Rousse (Alpes occidentales). — R.G.A., t. 46, p. 429-439.
8702. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1956). — Le bassin houiller de La Mure. Ses minéraux. — T.L.G., t. 32, p. 15-20.
8703. HAUDOUR (J.) et SARROT-REYNAULD (J.) (1955). — Les assises supérieures du Trias dans le dôme de La Mure et les régions annexes (note préliminaire). — C.R.S.G.F., p. 89.
8704. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1956). — Sur l'âge et l'extension des terrains houillers dans la terminaison Sud de Belledonne (dôme de La Mure et régions annexes). Leurs rapports avec le socle cristallophylilien. — B.S.G.F. [6], t. 6, p. 335-352.
8705. HAUDOUR (J.), MICHEL (R.), SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Sur un nouveau faciès de la barytine dans les minéralisations du dôme de La Mure (Isère). — T.L.G., t. 33, p. 123-124.
8706. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Observations dans une galerie des Houillères du Bassin du Dauphiné. Profil géologique. Phénomène de cristallisation et de sédimentation périodique. — T.L.G., t. 33, p. 113-121.

8707. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1958). — Manifestations de la tectonique antésénonienne dans le dôme de La Mure (Isère). Influence sur les exploitations houillères. — T.L.G., t. 34, p. 193-206.
8708. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1958). — Rapports du Westphalien supérieur et du Stéphanien dans les massifs cristallins externes des Alpes occidentales. — C. R. IV^e Congrès Intern. Stratigr. Carbonifère.
8709. HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) et VERNET (J.) (1958). — Observations nouvelles sur le Houiller et la Mollièresite dans le massif du Mercantour et comparaison avec le Houiller du dôme de La Mure (Isère). — C.R.A.S., t. 247, p. 716-719.
8710. HAUDOUR (J.) (1959). — Voir MORET (L.) *et alt.*
8711. HENIN (S.) (1950). — Voir CAILLÈRE (S.) *et alt.*
8712. HENIN (S.), ESQUEVIN (J.), CAILLÈRE (S.) (1954). — Sur la fibrosité de certains minéraux de nature montmorillonitique. — B.S.F. Min., 77, p. 491-499.
8713. HERMANN (F.) (1951). — Ecoulement et serrage final des Alpes occidentales. — C.R.A.S., t. 232, p. 1307.
8714. HERMANN (F.) (1951). — La gerbe d'éclats tectoniques des Mischabel (Valais). — *Ibid.*, t. 232, p. 642.
8715. HERMANN (F.) (1951). — La structure clastique dans les Alpes occidentales. — *Ibid.*, t. 232, p. 859.
8716. HERMANN (F.) (1951). — Striction et écoulement dans les Alpes occidentales. — *Ibid.*, t. 232, p. 1228.
8717. HERMANN (F.) (1951). — Sur les éclats tectoniques des Mischabel aux environs de Zermatt. — *Ibid.*, t. 233, p. 1468.
8718. HUTTENLOCHER (H. F.) (1954). — Die Vererzung der Westalpen, ihre zeitliche und räumliche Gliederung. — Geol. Rundschau, t. 42, p. 93.
8719. HUTTENLOCHER (H. F.) (1955). — Voir JÄGER (E.).
8720. IPPOLITO (F.) (1950). — Rilevamento della zona del Moncenisio nelle Alpi piemontesi. — Boll. Soc. Geol. Ital., t. 59, p. 101.
8721. JAFFE (F.) (1954). — La position géologique des ophiolites dans les Préalpes. — C.R.A.S., t. 238, p. 1246.
8722. JAFFE (F.) (1954). — Voir VUAGNAT (M.).
8723. JAFFE (F.) (1955). — Les ophiolites et les roches connexes de la région du col des Gets (Chablais, Hte-Savoie). — Bull. Suisse Min. Pétrogr., vol. 35, p. 1-150.
8724. JÄGER (E.), HUTTENLOCHER (H. F.) (1955). — Beobachtungen auf basischen Plagioklasen der Ivrea-Zone. — *Ibid.*, t. 35, p. 199-206.
8725. JAYET (A.) (1955). — Le problème du fluvio-glaciaire. — Geographica helvetica, fasc. 3, p. 148-152.
8726. JAYET (A.) (1956). — Une conception nouvelle de la genèse morphologique du plateau genevois. — Le Globe, et Mém. de la Soc. de Géogr. de Genève, t. 95, p. 21-55.
8727. JAYET (A.) (1957). — Remarques sur la composition, la structure, les déformations mécaniques des moraines glaciaires pléistocènes et actuelles. — Ecl. Geol. Helv., vol. 50, p. 341.
8728. JODOT (P.) (1954). — Mollusques de petites dimensions des formations continentales ludienne, sannoisienne et stampienne du Jura méridional et de la Haute-Savoie. — B.S.G.F. [6], t. 4, p. 537.
8729. KERCKHOVE (C.) (1958). — Note préliminaire sur le Flysch à Helminthoïdes de l'Ubaye. — C.R.S.G.F., p. 329-332.
8730. KERCKHOVE (C.) (1958). — Voir GUBLER (Y.) *et alt.*
8731. KOBER (L.) (1955). — Bau und Entstehung der Alpen. — F. Deuticke, éd. Wien, 379 p.
8732. KRAUS (E.) (1951). — Die Baugeschichte der Alpen. — Berlin, 2 vol. — Voir C. R. par BARBIER (R.) in R.G.A., 1952, p. 694-695.
8733. KRAUS (E.) (1952). — Eine struktursynthese der Alpen. Une synthèse

- de structure des Alpes. — *Scientia-Bologna*, v. 87, n° 11, p. 299-306 (Germ.), supplément p. 163-167 (Fr.), incl. sk. map.
8734. KRAUS (E.) (1952). — Une synthèse de structure des Alpes. — *Sc. Rev. int. Synthèse sc.*, 41 (Asso, Como).
8735. KRAUS (E.) (1954). — *Neue Gedanken zur Entstehung der Alpen*. — *Ecl. Geol. Helv.*, vol 47, n° 1, p. 61.
8736. KRAUS (E.) (1954). — *Neue Ueberlegungen zum Bau der Alpen*. — *Mitt. Geol. Gesel. in Wien*, t. 47, p. 141-159, 4 pl.
8737. KRAUS (E.) (1955). — *Europäische Gebirgsbildung*. — *Naturw. Rundschau* Jg, h. 7, p. 289-293.
8738. KUENEN (P. H.) et CAROZZI (A.) (1953). — Turbidity currents and sliding in géosynclinal basins of the Alps. — *The Journal of Geology*, vol. 61, n° 4, juillet, p. 363.
8739. KUENEN (P. H.) (1956). — Voir FAURE-MURET (A.) *et alt.*
8740. KUENEN (P. H.), FAURE-MURET (A.), LANTEAUME (M.) et FALLOT (P.) (1957). — Observations sur les Flyschs des Alpes maritimes françaises et italiennes. *Sédimentologie, variations de faciès*. — *B.S.G.F.* [6], t. 7, p. 11.
8741. KUNDIG (E.) (1956). — The position in time and space of the ophiolites with relation to orogenic metamorphism. — *Géol. Mijnbouw, Nederl.*, 18, p. 106-114.
8742. LABESSE (B.) et ROMAN (J.) (1958). — Crinoïde « *Articulata* » de grande taille dans le Crétacé inférieur des Hautes-Alpes. — *C.R.S.G.F.*, p. 248-250.
8743. LABROUSTE (Y.-H.) (1958). — L'intérêt de la séismologie expérimentale; les expériences réalisées en France (dans les Alpes). — *C. R. Com. Nat. Fr. Géodésie et Géophysique*, p. 23-32.
8744. LAFFITTE (P.) (1952). — Voir GOGUEL (J.).
8745. LAMEYRE (J.) (1957). — Le complexe volcanique de la partie nord du synclinal oriental du massif des Grandes Rousses. — *C. R. S. G. F.*, p. 157-160.
8746. LAMEYRE (J.) (1957). — Voir PANGAUD (C.) *et alt.*
8747. LAMEYRE (J.) (1958). — La partie nord du massif des Grandes Rousses. *Étude des schistes cristallins et de la couverture sédimentaire*. — *T.L.G.*, t. 34, p. 83-152.
8748. LANQUINE (A.) (1953). — Sur la géologie des gorges du Loup (Alpes maritimes) et des hauteurs voisines. — *C.R.S.G.F.*, p. 15.
8749. LANQUINE (A.) (1953). — Sur la bordure nord-orientale du synclinal crétacé d'Ollières (Var). — *C.R.S. G.F.*, p. 35.
8750. LANTEAUME (M.) (1955). — Région des confins franco-italiens de la Brigue et de Breuil (feuille de Tende au 1/50 000°). — *B.S.C.G.F.*, n° 246, fasc. B, t. 53, p. 77.
8751. LANTEAUME (M.) (1955). — Observations sur l'extrémité nord du synclinal de Piena (Alpes maritimes). — *C.R.S.G.F.*, p. 55.
8752. LANTEAUME (M.) (1955). — Présence de *Nummulites puschi* d'Archiac dans le Lutétien supérieur des Alpes maritimes (col de Braus et mont Ventabren). — *C.R.S.G.F.*, p. 64.
8753. LANTEAUME (M.) (1955). — Voir FALLOT (P.).
8754. LANTEAUME (M.) (1956). — L'allochtone dans le bassin de la Erigue et de Tende. — *C.R.A.S.*, 4 avril 1956.
8755. LANTEAUME (M.) (1956). — Les dislocations de la série autochtone dans le bassin de la Brigue, de Tende. — *C.R.A.S.*, t. 242, p. 1496.
8756. LANTEAUME (M.) (1956). — Observations sur les Flyschs de la Ligurie occidentale (province d'Imperia, Italie). — *C.R.S.G.F.*, 18 juin 1956.
8757. LANTEAUME (M.) (1956). — Voir FALLOT (P.).
8758. LANTEAUME (M.) (1956 et 1957). — Voir FAURE-MURET (A.) *et alt.*
8759. LANTEAUME (M.) (1957). — Voir KUENEN (P. H.) *et alt.*

8760. LANTEAUME (M.) (1958). — Schéma structural des Alpes maritimes franco-italiennes. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 651.
8761. LANTEAUME (M.), FALLOT (P.), CONTI (S.) (1958). — Sur l'âge des calcaires à Helminthoïdes (Alberese) de la région génoise. — C.R.A.S., t. 247, p. 1533.
8762. LANTEAUME (M.) (1958). — Voir FALLOT (P.) *et alt.*
8763. LANTEAUME (M.) (1959). — Voir BLOCH (J.-P.) *et alt.*
8764. LAPPARENT (A.-F. de) (1954). — Voir CLARET (J.) *et alt.*
8765. LATREILLE (M.) (1953). — La zone subbriançonnaise dans la région de Réallon (Hautes-Alpes), la cicatrice de Réallon. — T.L.G., t. 30, p. 167.
8766. LATREILLE (M.) (1953). — Stratigraphie et tectonique de la zone subbriançonnaise dans la cicatrice de Réallon (Hautes-Alpes). — C.R.S.G.F., 23 mars 1953.
8767. LATREILLE (M.) (1954). — Un équivalent de la « Brèche du Télégraphe » dans l'Oxfordien de la région d'Ancelle (massif du Piolit, Hautes-Alpes - zone subbriançonnaise). — *Ibid.*, 14 juin 1954.
8768. LATREILLE (M.) (1955). — Contribution à la connaissance des nappes de l'Embrunais, sur la rive droite de la Durance : une nouvelle klippe dans le massif de Chabrières (Htes-Alpes), la klippe de la Fourche. — *Ibid.*, 24 janv. 1955.
8769. LATREILLE (M.) (1956). — Variations de faciès briançonnais dans les lambeaux de recouvrement de la bordure occidentale des nappes de l'Embrunais, entre Durance et haut Drac de Champoléon (Htes-Alpes). Conséquences à en déduire sur le schéma paléogéographique initial de leurs unités d'origine. — *Ibid.*, 7 mai 1956.
8770. LATREILLE (M.) (1956). — Voir DEBELMAS (J.).
8771. LATREILLE (M.) (1957). — Une série subbriançonnaise typique : la série de Piolit (Hautes-Alpes). — B.S.G.F. [6], t. 7, p. 495.
8772. LATREILLE (M.) (1957). — Cinématique de la mise en place des nappes de l'Embrunais entre Ubaye et haut Drac. — T.L.G., t. 33, p. 49.
8773. LATREILLE (M.) (1957). — Voir BARBIER (R.).
8774. LATREILLE (M.) (1957). — Voir BARBIER (R.) *et alt.*
8775. LAURENTIAUX (D.) (1952). — Voir ELLENBERGER (F. et P.) *et alt.*
8776. LAURENTIAUX-VEIRA (F.), RICOUR (J.), LAURENTIAUX (D.) (1952). — Un Protodonate du Trias de la Dent de Villard (Savoie). — B.S.G.F. [6], t. 2, p. 319-324, 1 pl.
8777. LE CALVEZ (Y.) (1959). — Voir BOURCART (J.) *et alt.*
8778. LÉGER (M.) (1958). — Observations sur les stries glaciaires (glacier de St-Sorlin). — R.G.A., t. 46, p. 441-446.
8779. LEMÉE (G.) (1950). — Contribution à la connaissance de l'évolution forestière post-glaciaire des Alpes méridionales. Analyses polliniques dans la haute Roya. — C. R. som. Soc. de Biogéographie, n° 234, mai 1950.
8780. LEMÉE (G.) et BOURDIER (F.) (1950). — Une flore pollinique tempérée incluse dans les moraines dites würmiennes d'Armoy près de Thonon (Hte-Savoie). — C.R.A.S., t. 230, 26 juin 1950.
8781. LEMÉE (G.) (1952). — L'histoire forestière et le climat contemporains des lignites de Savoie et de la tourbe würmienne d'Armoy d'après l'analyse pollinique. — T.L.G., t. 29, p. 167.
8782. LEMOINE (M.) (1950). — Feuille de Briançon au 1/50 000°. — B.S.C. G.F., n° 231, t. 48, p. 163.
8783. LEMOINE (M.) (1950). — Le Jurassique supérieur et le Crétacé près de Névache, Briançonnais (Hautes-Alpes). — C.R.A.S., t. 230, p. 1679.
8784. LEMOINE (M.) (1950). — Observations sur la transgression du Jurassique supérieur à Notre-Dame-des-Neiges, près Briançon (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, t. 230, p. 2033.

8785. LEMOINE (M.) (1951). — Données nouvelles sur la géologie du Briançonnais oriental et sur le problème de la quatrième écaïlle. — B.S.G.F. [6], t. 1, p. 191.
8786. LEMOINE (M.) (1951). — Stratigraphie des terrains post-triasiques à l'Est de Briançon. — C.R.A.S., t. 232, p. 86.
8787. LEMOINE (M.) (1952). — Le décollement de la couverture briançonnaise et ses conséquences. — *Ibid.*, t. 234, p. 1195.
8788. LEMOINE (M.) (1952). — Le Paléozoïque supérieur de la haute vallée de Névache (zone du Briançonnais). — *Ibid.*, t. 234, p. 25.
8789. LEMOINE (M.) (1952). — Voir ELLENBERGER (F.) *et alt.*
8790. LEMOINE (M.), RICOUR (J.), TRUMPY (R.) (1952). — Données paléontologiques nouvelles sur le gisement triasique de Cervières (H.-A.). — C.R. S.G.F., 23 juin 1952.
8791. LEMOINE (M.) (1953). — Remarques sur les caractères et l'évolution de la paléogéographie de la zone briançonnaise au Secondaire et au Tertiaire. — B.S.G.F. [6], t. 3, p. 105.
8792. LEMOINE (M.) (1953). — Le problème de la transgression des marbres en plaquettes dans la zone briançonnaise. — C.R.A.S., t. 236, p. 1056.
8793. LEMOINE (M.) (1953). — Voir BYRAMJEE (R.).
8794. LEMOINE (M.) (1954). — Documents nouveaux et hypothèses sur la stratigraphie des « Schistes lustrés » du Queyras (Hautes-Alpes). — C.R.A.S., p. 496.
8795. LEMOINE (M.) (1954). — Sur le problème des rapports entre Zone du Briançonnais et Schistes lustrés aux latitudes de Briançon et du Queyras. — C.R.S.G.F., 15 février 1954.
8796. LEMOINE (M.) (1954). — Observations nouvelles sur la stratigraphie de la zone piémontaise (schistes lustrés du Queyras). Feuilles de Guillestre, Aiguilles et Aiguille de Chambeyron au 1/50 000°. — B.S.C.G.F., n° 241, t. 52.
8797. LEMOINE (M.) (1955). — Les klippes de Flysch de la partie SE du massif de Peyre-Haute (feuille de Guillestre au 1/50 000°). — *Ibid.*, n° 246, fasc. B, t. 53, p. 29.
8798. LEMOINE (M.) (1955). — Note préliminaire sur le mode de gisement de certaines Ophiolites des Schistes lustrés du Queyras. — C.R. S.G.F., p. 94-96.
8799. LEMOINE (M.) (1955). — Voir DEBELMAS (J.).
8800. LEMOINE (M.) (1955). — Voir ELLENBERGER (F.).
8801. LEMOINE (M.) (1957). — Calc-schistes piémontais et terrains à faciès briançonnais dans la haute vallée de l'Ubaye (Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., 4 nov. 1957, p. 41.
8802. LEMOINE (M.) (1957). — Voir DEBELMAS (J.).
8803. LEMOINE (M.) (1959). — Remarques à propos de quelques faits et hypothèses concernant l'âge des Schistes lustrés piémontais dans les Alpes cottiennes et briançonnaises. — B.S.G.F. [7], I, p. 90.
8804. LÉVY (C.) (1957). — Voir GUILLEMIN (C.).
8805. LIENHARDT (G.) (1954). — Voir RICOUR (J.).
8806. LLIBOUTRY (L.) (1955). — Origine et évolution des glaciers rocheux. — C.R.A.S., t. 240, n° 19.
8807. LLOPIS LLADO (1951). — Sur le Carbonifère métamorphique des environs d'Entraigues (Isère). — C.R. S.G.F., p. 254.
8808. LOMBARD (A.) (1952). — Nouvelles données sur une coupe du contact Jurassique - Crétacé des Préalpes médianes en Chablais (Hte-Savoie). — Ecl. Geol. Helv., vol. 45, n° 1, p. 37.
8809. LORY (P.), DEBELMAS (J.) (1952). — Le Carbonifère des environs d'Entraigues en Valbonnais. Observations au sujet d'une note récente de M. LLOPIS LLADO. — C.R.S.G.F., p. 278.
8810. LORY (P.) (1953). — Quelques observations dans « Belledonne méridionale ». — T.L.G., t. 30, p. 117-122.

8811. LOUIS (M.) et BIENNER (F.) (1954). — Etude d'un indice paraffinique particulier : L' « Hatchettite » de la Porte de France, près Grenoble. — Revue de l'I.F.P., vol. 9.
8812. LOUIS (M.) et BIENNER (F.) (1958). — Etude géochimique de quelques indices de la région Jura - Savoie. — Revue de l'I.F.P., vol. 13, n° 3, mars 1958.
8813. LUCAS (G.) (1955). — Caractères pétrographiques de calcaires noduleux à faciès *ammonitico-rosso* de la région méditerranéenne. — C.R. A.S., t. 240, n° 19.
8814. LUCAS (G.) (1955). — Caractères géochimiques et mécaniques du milieu générateur des calcaires noduleux à faciès *ammonitico-rosso*. — *Ibid.*, t. 240, n° 20, p. 2001.
8815. LUCAS (G.) (1955). — Signification paléo-océanographique des calcaires noduleux à faciès *ammonitico-rosso*. — *Ibid.*, t. 240, n° 24, p. 2342.
8816. MALARODA (R.) (1957). — Studi geologici sulla dorsale montuosa compresa tra le basse valli della Stura di Demonte e del Gesso (Alpi Marittime). — Mem. Inst. Geol. Min. Univ. Padova, p. 1 à 127, XIII, 1 carte.
8817. MALARODA (R.) et SCHIAVINATO (G.) (1958). — Le anatessiti dell' Argentera. — Rend. Soc. Miner. Italiana, 14, p. 269-274.
8818. MANGOLD (Ch.) (1959). — Voir ENAY (R.).
8819. MANQUAT (G.) (1951). — Voir MORET (L.).
8820. MARIE (P.) (1952). — Voir FEUGUEUR (L.).
8821. MARLIAVE (C. de) (1955). — Les mines d'Anthracite de La Mure, 1806-1946. — Arthaud, 308 p.
8822. MARMET (M.) et SIFFRE (M.) (1956). — Sur la découverte d'une faunule dans les argiles interstratifiées dans les poudingues du Var à Nice. — C.R.S.G.F., p. 262.
8823. MASSEPORT (J.) (1953). — Notes morphologiques sur la Chartreuse septentrionale. — R.G.A., t. 41, p. 115-133.
8824. MASSEPORT (J.) (1955). — Le Sillon alpin. Dépression d'érosion ou déchirure structurale ? R. G. A., t. 43, fasc. 4, p. 793.
8825. MASSEPORT (J.) (1957). — L'évolution structurale de la plaine de Montélimar et de ses bordures. — R.G.A., t. 45, p. 577.
8826. MATHIAN (S.) (1951). — Voir GIGNOUX (M.).
8827. MATHIEU-SIGAUD (A.) (1950). — Voir CAILLÈRE (S.) *et alt.*
8828. MAUREL (P.) (1959). — Etude minéralogique de quelques marnes noires oxfordiennes. — Bull. Soc. Franç. Min., t. 82, p. 276-284.
8829. MAZENOT (G.) (1953). — Sur les conditions climatiques de formation de la terrasse dite périglaciaire aux environs de Lyon. — B.S.G.F. [6], t. 3, p. 399.
8830. MAZENOT (G.) (1955). — Limons palustres holocènes de Saint-Pierred'Argençon dans la dépression d'Aspres-Veynes (Hautes-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 185.
8831. MAZENOT (G.) (1956). — Sur les loess wurmiens du SE de la France, réponse à une note de M. F. BOURDIER. — *Ibid.*, p. 106.
8832. MERCIER (J.) et NEVEU (F.) (1956). — Le chevauchement du Saint-Gicon près de Saint-Didier-en-Dévoluy. — *Ibid.*, p. 319.
8833. MERCIER (J.) (1958). — Sur l'âge de la phase tectonique antésénonienne à l'W du Dévoluy (Drôme). — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 689.
8834. MERCIER (J.) (1958). — Sur l'âge sénonien des conglomérats de Gas (Drôme). — C.R.S.G.F., p. 392-396.
8835. MESSINES (J.) (1951). — L'érosion torrentielle. — Rev. Forest. Franç., n° 10, p. 615-639.
8836. METZ (K.) (1952). — Zur Frage voralpidischer Bauelemente in der Alpen. — Geol. Rundschau, t. 40, p. 261.
8837. MICHARD (A.) (1959). — Contribution à l'étude géologique de la zone d'Acceglio-Longet dans la haute Varaita (Alpes cottiennes, Italie). — B.S.G.F. [7], I, p. 52.

8838. MICHAUD (J.) et CAILLEUX (A.) (1950). — Vitesses des mouvements du sol au Chambeyron (Basses-Alpes). — C.R.A.S., t. 230, p. 314.
8839. MICHEL (P.) et CAILLON (G.) (1957). — Quelques résultats des sondages exécutés en Savoie par la Régie Aut. des Pétroles. — B.S.G.F. [6], t. 7, p. 995-1008.
8840. MICHEL (R.) (1951). — Lo studio petrografico degli gneiss del Gran Paradiso (Alpi Graie) e le sue conseguenze sulla genesi e sull'età di quelle rocce. — Boll. Soc. Geol. Ital., t. 70, p. 592-598.
8841. MICHEL (R.) (1951). — Zonéographie et âge des schistes cristallins du massif du Grand-Paradis (Alpes franco-italiennes). — C.R. A.S., t. 232, p. 1365-1366.
8842. MICHEL (R.) (1951). — Relations zoneographiques entre le massif de Sesia-Lanzo et le massif du Grand-Paradis (Alpes piémontaises). — *Ibid.*, t. 233, p. 1470-1471.
8843. MICHEL (R.) (1953). — Résultats de l'étude pétrographique et zonéographique des schistes cristallins des massifs du Grand-Paradis et de Sesia - Lanzo (Alpes franco-italiennes). — T.L.G., t. 30, p. 149-165, 3 fig.
8844. MICHEL (R.) et VERNET (J.) (1953). — Les trois formations calcaires du Pelvoux. — T.L.G., t. 30, p. 59.
8845. MICHEL (R.) (1953). — Les schistes cristallins des massifs du Grand-Paradis et de Sesia-Lanzo (Alpes franco-italiennes). — Sciences de la Terre, Nancy, t. I, n° 3-4, xxiv + 288 p., 51 fig., 1 carte géol. h. t.
8846. MICHEL (R.) (1954). — Contribution à l'étude zonéographique des schistes cristallins de la zone du Piémont : Paléozonéographie des massifs cristallins internes. — T.L.G., t. 32, p. 95-109, 3 fig.
8847. MICHEL (R.) (1955). — Note préliminaire sur les schistes cristallins du massif de Dora-Maira (Alpes piémontaises). — C.R.S.G.F., p. 99-101.
8848. MICHEL (R.) (1956). — Premiers résultats de l'étude pétrographique des schistes cristallins du massif d'Ambin (Alpes franco-italiennes). — *Ibid.*, p. 121-123.
8849. MICHEL (R.) (1956). — Voir HAUDOUR (J.) *et alt.*
8850. MICHEL (R.), VERNET (J.) (1956). — Une cheminée volcanique liasique en Dauphiné : l'aiguille Fourche (Secteur sud du Pelvoux, Htes-Alpes). — C.R.A.S., t. 242, p. 3096-3097.
8851. MICHEL (R.) (1957). — Età assoluta degli gneiss del Gran Paradiso (Alpi Graie). — Boll. Soc. Geol. Italiana, vol. 76, fasc. 3.
8852. MICHEL (R.) (1957). — Les faciès à glaucophane dans le massif d'Ambin (Alpes franco-italiennes). — C. R. S. G. F., p. 150-152.
8853. MICHEL (R.) (1957). — Voir VEYRET (P.), Nouveautés sur la structure des Alpes, p. 241-246 : « Les études pétrographiques en domaine métamorphique ». — R.G.A., t. 45, p. 215-249.
8854. MICHEL (R.) (1957). — Voir PANGAUD (C.) *et alt.*
8855. MICHEL (R.) (1958). — Voir BARBIER (R.).
8856. MICHEL (R.), BERTHET (P.) (1958). — Les formations cristallophylliennes de la chaîne de Belledonne dans la vallée de la Romanche (Isère). — C.R.A.S., t. 246, p. 1888-1890.
8857. MICHEL (R.) (1958). — Voir MORET (L.).
8858. MICHEL (R.) et ROTHÉ (J.) (1959). — Sur la nature et l'épaisseur des alluvions quaternaires dans le bassin de Vizille (vallée de la Romanche, Isère). — T.L.G., t. 35, p. 7.
8859. MICHEL (R.-C.) (1955). — Observations sur la géologie de la haute Valsérine. — Cahiers Géol., n° 32, 5 p., 1 fig.
8860. MONGIN (D.) et TROUVÉ (P.) (1953). — Le Valanginien inférieur calcaire du grand cañon du Verdon. — B.S.G.F. [6], t. 3, p. 223.

8861. MONJAUX (J.) et OTTMANN (F.) (1955). — Le bassin de Tourette-Levens (Alpes maritimes) et sa tectonique quaternaire. — C.R.S.G.F., p. 72.
8862. MONNET (P.) (1956). — A propos de Serre-Ponçon. Erosion et engrèvement. — Bull. Soc. Et. des H.-A., p. 31-44.
8863. MORET (L.) (1950). — Sur la géologie des environs de La Léchère près de Notre-Dame-de-Briançon (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 61-63.
8864. MORET (L.) (1951). — Les idées nouvelles sur l'origine des chaînes de montagnes. — T.L.G., t. 28, p. 1-56; R.G.A., t. 48, p. 223-278.
8865. MORET (L.) (1951). — Sources thermales alpines et grands travaux de barrages. — T.L.G., t. 28, p. 79.
8866. MORET (L.) (1951). — Sur certaines structures analogues aux « cones in cones » et sur le rôle probable des courants de convection dans leur genèse. — T.L.G., t. 28.
8867. MORET (L.) et MANQUAT (G.) (1951). — Sur la stratigraphie du Lias inférieur des environs de Grenoble et spécialement du massif du Grand-Serre. — T.L.G., t. 28, p. 97.
8868. MORET (L.) (1951). — Un nouveau style tectonique : les synclinaux fermés et inapparents des massifs cristallins externes des Alpes occidentales. — C. R. A. S., t. 233, p. 1404-1407.
8869. MORET (L.) (1952). — La structure de l'île d'Elbe. A propos de la réunion de la Société Géologique Italienne de septembre 1951. — T.L.G., t. 29, p. 55-76.
8870. MORET (L.) (1952). — Les synclinaux fermés et inapparents des massifs cristallins externes des Alpes occidentales. — *Ibid.*, t. 29, p. 97-100.
8871. MORET (L.) (1952). — Précisions sur les rivages de la mer nummulitique dans les Alpes de Savoie pendant l'Eocène moyen. — *Ibid.*, t. 29, p. 117-120.
8872. MORET (L.) (1952). — Les rivages de la mer nummulitique dans les Alpes de Savoie, pendant l'Eocène moyen. — C.R.A.S., 14 janv. 1952.
8873. MORET (L.) (1952). — A propos de l'origine de la bande d'anhydrite rencontrée près de Randens (Savoie) dans le cristallin du souterrain Isère-Arc. — C.R.S.G.F., p. 281.
8874. MORET (L.) (1952). — A propos de la note de L. FEUGUEUR et P. MARIE sur les niveaux grésoglaucconieux de l'Albien et du Nummulitique des Bauges (Hte-Savoie). — *Ibid.*, p. 358.
8875. MORET (L.) (1952). — Curieuses cristallisations de calcite attribuées à tort à des algues (*Microcodium*) dans la partie terminale du Crétacé supérieur alpin et pyrénéen. — C.R.A.S., t. 235, p. 762.
8876. MORET (L.) (1952). — Voir GIGNOUX (M.).
8877. MORET (L.) (1953). — Curieux encroûtements de calcite attribués à des algues (*Microcodium*) dans la partie terminale du Crétacé supérieur alpin et pyrénéen. — T.L.G., t. 30, p. 55.
8878. MORET (L.) (1953). — Un sillon glaciaire au Roc-de-Chère (lac d'Annecy). — *Ibid.*, t. 30, p. 65.
8879. MORET (L.) et ROSSET (J.) (1953). — Sur la bordure orientale du massif exotique des Annes (Haute-Savoie) : la klippe de la Duche. — C.R.A.S., 12 octobre 1953.
8880. MORET (L.) (1954). — Problèmes de stratigraphie et de tectonique dans les Alpes françaises. — *Ibid.*, t. 31, p. 203-242.
8881. MORET (L.) et DEBELMAS (J.) (1954). — Contribution à la connaissance du Permien des zones externes des Alpes françaises : le Permien d'Entraigues et des Rouchoux (massif du Pelvoux). — *Ibid.*, t. 239, p. 1015.
8882. MORET (L.) et DEBELMAS (J.) (1955). — Analyse de la thèse de P. GIDON. — R.G.A., t. 43, fasc. 2, p. 470.

8883. MORET (L.) (1956). — Données nouvelles sur l'âge absolu et l'origine des argiles d'Eybens. — T.L.G., t. 32, p. 11.
8884. MORET (L.) (1956). — Données nouvelles sur l'âge absolu et l'origine des argiles d'Eybens près Grenoble (Isère). — C.R.A.S., t. 242, p. 219.
8885. MORET (L.) (1958). — Etude paléontologique de gisements remarquables du Lias inférieur du massif du Grand-Serre, près Grenoble. — T.L.G., t. 34, p. 7.
8886. MORET (L.) (1958). — Existait-il une communication, vers la fin du Jurassique, entre les lagunes purbeckiennes du Jura et celles, récemment mises en évidence, dans les régions provençales. — C.R.A.S., t. 246, p. 1342.
8887. MORET (L.) (1958). — Faits nouveaux sur le Miocène de la Basse-Isère : 1° Présence du crabe « *Neptunus granulatus* M. Edw. » dans la molasse marine du Pont-de-Manne (Royans); 2° Niveau lacustre à grands planorbes, dans la partie supérieure du Vindobonien des environs de St-Marcellin. — T.L.G., t. 34, p. 35.
8888. MORET (L.) et MICHEL (R.) (1958). — Observations sur un spilité triasique du massif d'Alleverd (Isère). — C.R.S.G.F., p. 335-337.
8889. MORET (L.) (1958). — Sur une roche de faciès variolitique mais orthosique, provenant des conglomérats miocènes de Saint-Offenge (Savoie). — T.L.G., t. 34, p. 33.
8890. MORET (L.) et DEBELMAS (J.) (1959). — Structure géologique et hydrologique du bassin de Vif et de Pont-de-Claix, au Sud de Grenoble (vallée du Drac). — *Ibid.*, t. 35, p. 137.
8891. MORET (L.), HAUDOUR (J.), SARROT-REYNAULD (J.) (1959). — Observations nouvelles sur la présence de Westphalien dans les massifs cristallins externes des Alpes françaises. — C.R.A.S., t. 248, p. 165.
8892. MORETTI (A.) (1956). — Sui rilevamenti nel gruppo del Gran Paradiso. — Boll. Serv. Geol. Italia, 78, p. 339-344.
8893. MOUTERDE (R.) (1956). — Le Lias inférieur de Serre-Ponçon (Hautes et Basses-Alpes). — C.R.S.G.F., p. 78.
8894. NABHOLZ (W. K.) (1954). — Gesteinsmaterial Gebirgsbildung im Alpenquerschnitt Aaar - Massiv - Seegebirge. — Geol. Rundschau, t. 42, p. 155.
8895. NESTEROFF (W.) (1951). — Quelques précisions sur le pli chevauchant de Terres-Pleines (Ubaye). — C.R.S.G.F., p. 214.
8896. NEVEU (F.) (1956). — Voir MERCIER (J.).
8897. NIGGLI (E.) (1952). — Zur Stéréométrie und Entstehung der Aplit-Granit und Pegmatitgänge im Gebiete von Sept-Laux (Belledonne-Massiv S.L.). — Leidse Geol. Meded., 17, p. 215-236.
8898. NIGGLI (E.) (1956). — Stilpnomelan als gesteinsbildender Mineral in dem Schweizeren Alpen. — Bull. Suisse Min. Pétr., 36, p. 511-514.
8899. NIGGLI (P.) (1951). — Bemerkungen zur Arbeit von R. PERRIN und M. ROUBAULT : les idées nouvelles en pétrographie et l'étude du métamorphisme alpin. — Bull. Suisse Min. Pétr., vol. 31, p. 578.
8900. NORBERT (S.) (1952). — Voir BADOUX (H.).
8901. OERTLI (H. J.) (1959). — Les Ostracodes de l'Albien-Aptien d'Apt. — Rev. Inst. Fr. Pétr., vol. XIII, n° 11, p. 1499-1537.
8902. OTTMANN (F.) (1955). — Voir BOURCART (J.).
8903. OTTMANN (F.) (1955). — Voir MONJAUX (J.).
8904. OULIANOFF (N.) (1956). — Voir CORBIN (P.).
8905. OULIANOFF (N.) (1957). — Géologie et Pétrographie de l'Aiguille du Midi (massif du Mont-Blanc). — Bull. Labor. Géol. Lausanne, n° 120, p. 1-4.
8906. OULIANOFF (N.) (1957). — La zone du Carbonifère entre Iserables

- et Bramois (vallée du Rhône). — Ecl. Geol. Helv., vol. 50, p. 482.
8907. PANGAUD (C.), LAMEYRE (J.) et MICHEL (R.) (1957). — Age absolu des migmatites du massif du Grand-Paradis (Alpes franco-italiennes). — C.R.A.S., t. 245, p. 331.
8908. PARENT (H.) (1955). — Vraconien et Cénomanién néritiques entre Var et Siagne (Alpes-Maritimes). — B.S.G.F. [6], t. 4, p. 41.
8909. PARJADIS DE LARIVIÈRE (N.) (1958). — Etude de la phase argileuse des « couches à ciment » crétaées des environs de Grenoble (Isère). — C.R.A.S., t. 246, p. 3487.
8910. PARJADIS DE LARIVIÈRE (N.) (1958). — Etude de la phase argileuse des « couches à ciment » jurassiques de la région de Grenoble (Isère). — *Ibid.*, t. 247, p. 747.
8911. PARJADIS DE LARIVIÈRE (N.) (1959). — Contribution à l'étude des calcaires argileux du Mésozoïque des environs de Grenoble (« couches à ciment » du Valbonnais, Genevrey-de-Vif, Voreppe, Grenoble, Sassenage). — T.L.G., t. 35, p. 161.
8912. PÉGUY (Ch.-P.) (1956). — Voir VEYRET (P.).
8913. PÉGUY (Ch.-P.) (1958). — Quelques enseignements de l'analyse morphométrique du glacier de St-Sorlin. — R.G.A., t. 46, p. 405-413.
8914. PELLIZZER (R.) (1955). — Primi confronti tra alcune ofioliti alpine e appenniniche. — Rend. Soc. mineral. ital., 11, p. 226-232.
8915. PERRET (R.) (1957). — Aperçu sur la Géographie physique du Faucigny et du Chablais (relief, climat, hydrographie). — Publ. du Muséum d'Hist. Nat., n° 17; Travail du Labor. de « La Jaysinia », p. 15-40.
8916. PERRIER DE LA BATHIE (A.) et GANDILLOT (J.) (1954). — Champ de fracture décelé par la photographie aérienne dans l'Urgonien de la montagne des Frêtes (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 382.
8917. PORTMANN (J.-P.) (1954-1955). — Pétrographie des moraines du glacier würmien du Rhône dans la région des lacs subjurassiens (Suisse). — Bull. Soc. Neuchâteloise Géogr., t. 51, p. 13-55.
8918. PORTMANN (J.-P.) (1956). — Les méthodes d'étude pétrographique des dépôts glaciaires. — Geol. Rundschau, Bd 45, h. 2, p. 411-515, 2 fig., 3 tabl.
8919. PERRIN (R.), ROUBAULT (M.) (1950). — A propos des Alpes. — C.R.S.G.F., p. 156-158.
8920. PERRIN (R.) et ROUBAULT (M.) (1950). — Metamorphism of the Trias in the Alps. — Geological Magazine, v. 87, n° 2, p. 89-101.
8921. PERRIN (R.), ROUBAULT (M.) (1951). — Les idées nouvelles en pétrographie et l'étude du métamorphisme alpin. — Bull. Suisse Min. Pétr., vol. 31, p. 552-577.
8922. PERRIN (R.) (1954). — Dynamométamorphisme et métamorphisme régional : quelques observations dans la région briançonnaise. — B.S.G.F. [6], t. 4, p. 67.
8923. PERRIN (R.) (1954). — Remarques sur les faciès de métamorphisme. — C.R.A.S., t. 238, p. 1666.
8924. PERRIN (R.) (1955). — De certaines roches vertes du pays briançonnais. — C.R.S.G.F., p. 92-94.
8925. PERRIN (R.) et ROUBAULT (M.) (1955). — Observations nouvelles sur des serpentines des Alpes françaises et d'Algérie. In : les échanges de matières au cours de la genèse des roches grenues acides et basiques. — Sciences de la Terre, Nancy, n° hors série, p. 151-164, 2 pl.
8926. PETERLONGO (J.) (1952). — Voir MICHEL (R.).
8927. PETITEVILLE (P.) et RIVOIRARD (R.) (1959). — Note préliminaire sur la stratigraphie et la structure de la région comprise entre Gap et Seynes-les-Alpes. — C.R.S.G.F., p. 139-141.
8928. POIMBOEUF (F.) (1953). — Voir BYRAMJEE (R.).
8929. POMEROL (Ch.) (1955). — Voir FORAT (R.).
8930. PORNÉ (C.) (1951). — Le mécanisme de la précipitation du CO₃Ca

- et de la détermination de l'épaisseur du dépôt annuel de la vase dans le lac de Neuchâtel. — *Geol. Rundschau*, t. 39, p. 212.
8931. PORTMANN (J.-P.) (1954). — Etude pétrographique de quelques moraines wurmiennes du glacier du Rhône. — *Act. Soc. helv. Sc. nat.*, Altdorf, p. 130-132.
8932. RECH-FROLLO (Mme M.) (1950). — Grès du Flysch. Quelques observations tirées d'une étude comparée du Flysch carpathique, pyrénéen et alpin. — *B.S.G.F.* [5], t. 20, p. 80-84, 1 pl.
8933. RECH-FROLLO (Mme M.) (1951). — Présence en grandes proportions de spicules de Calcisponges dans le Flysch à Helminthoides — *C.R.S.G.F.*, 19 févr. 1951.
8934. RECH-FROLLO (Mme M.) (1953). — Recherches de critères pétrographiques de la notion de Flysch. — *B.S.G.F.* [6], t. 3, p. 537.
8935. RECH-FROLLO (Mme M.) (1954). — Les grès du Flysch ultrahelvétique des environs de Fribourg (Suisse). — *C.R.S.G.F.*, 8 nov. 1954.
8936. RECH-FROLLO (Mme M.) (1954). — Les grès à ciment originel et leurs correspondants actuels. — *Ibid.*, 29 nov. 1954.
8937. RECH-FROLLO (Mme M.) (1955). — Caractères essentiels et caractères particuliers du faciès Flysch. — *C.R.A.S.*, p. 1589.
8938. RECH-FROLLO (Mme M.) (1956). — La schistosité du Flysch. — *Ibid.*, 16 avril 1956.
8939. RECH-FROLLO (Mme M.) (1956). — Origine du ciment dans les grès du Flysch. — *C.R.S.G.F.*, n° 13, p. 238.
8940. REICHEL (M.) (1957). — Voir GUILLAUME (H.).
8941. REMANE (J.) (1958). — Quelques observations sur le passage des faciès subalpins à la limite Jurassique-Crétacé dans les environs de Grenoble. — *T.L.G.*, t. 34, p. 179.
8942. RENAULT (P.) (1952). — Distinction de deux types d'avens sur les Plans de Canjuers (Var). — *C.R.A.S.*, 10 déc. 1952.
8943. RENAULT (P.) (1952). — Influence du sens des circulations aquifères sur le creusement des avens des Plans de Canjuers (Var). — *Ibid.*, 22 déc. 1952.
8944. RICOUR (J.) (1950). — Le pseudo-Carbonifère des Munes (Hte-Savoie). Présence du « Grès à Roseaux » (Keuper moyen) dans le Chablais. — *Ibid.*, 27 févr. 1950.
8945. RICOUR (J.) (1950). — Précisions sur certaines couches triasiques du Chablais, voisines du front de la Nappe de la Erèche. — *Ibid.*, 18 déc. 1950.
8946. RICOUR (J.) (1950). — Note préliminaire sur la flore du Trias de la Vanoise (Savoie). — *C.R.S.G.F.*, p. 181.
8947. RICOUR (J.), FEUGUEUR (L.), VAYSSE (A.) (1950). — Structure du synclinal mésozoïque séparant les deux rameaux du massif cristallin de Belledonne (Isère); présence de filonnets d'anhydrite dans la masse même des gneiss de ce massif. — *C.R.A.S.*, t. 230, p. 2309.
8948. RICOUR (J.) (1952). — Faune du Trias de la couverture des massifs cristallins externes des Alpes (Suisse et France). Note préliminaire. — *C.R.S.G.F.*, p. 301-304.
8949. RICOUR (J.) (1952). — A propos de la « chaîne vindélicienne ». — *Ibid.*, p. 242.
8950. RICOUR (J.) (1952). — Voir ELLENBERGER (F. et P.) *et alt.*
8951. RICOUR (J.) (1952). — Voir LAURENTIAUX-VEIRA (F.) *et alt.*
8952. RICOUR (J.) (1952). — Voir LEMOINE (M.) *et alt.*
8953. RICOUR (J.) et LIENHARDT (G.) (1954). — Les zones ultrahelvétiques du pourtour de la nappe de La Brèche (feuille d'Annecy au 1/80 000^e). — *B.S.C.G.F.*, t. 52, n° 241, p. 213.
8954. RICOUR (J.) (1958). — Deux regards sur le Trias profond du couloir rhodanien : les sondages de St-Lattier et Faramans (Isère). — *C.R.S.G.F.*, p. 106-108.
8955. RIGASSI (D.) (1957). — Le Tertiaire de la région genevoise et

- savoisienne. — Bull. Ass. suisse des Géologues et Ing. du Pétrole, vol. 24, p. 19-34, 6 pl.
8956. RIGAULT (G.) (1957). — Voir FENOGLIO (M.).
8957. RITTMANN (A.) (1955). — Sur une enclave volcanique trouvée par M. AMSTUTZ dans les Pennides. — Bull. Volcanologique, sér. II, vol. XVII, p. 3-12, 2 pl.
8958. RIVOIRARD (R.) (1959). — Voir PETITEVILLE (P.).
8959. ROCH (E.) (1958). — Le Barrémien du NW et du SE de la France. — C.R.S.G.F., p. 111-113.
8960. ROCHET (J.) (1951). — Observations nouvelles sur l'extrémité sud du synclinal de Thônes (massif des Dornes, Haute-Savoie). — C.R.A.S., 22 janv. 1951.
8961. ROMAN (J.) (1958). — Voir LABESSE (J.).
8962. ROSSET (J.) (1951). — Sur la structure du soubassement jurassique de la chaîne des Aravis (Haute-Savoie). — C.R.A.S., 30 avril 1951.
8963. ROSSET (J.) (1952). — L'extrémité nord de la chaîne des Aravis (Haute-Savoie): essai d'interprétation tectonique. — *Ibid.*, 17 mars 1952.
8964. ROSSET (J.) (1952). — Voir DONZE (P.).
8965. ROSSET (J.) (1953). — Vue générale sur la tectonique de la chaîne des Aravis (Hte-Savoie). — T.L.G., t. 30, p. 63-64.
8966. ROSSET (J.) (1953). — Précisions sur la tectonique de la chaîne des Aravis (Haute-Savoie). — C.R.A.S., p. 657.
8967. ROSSET (J.) (1953). — Voir MORET (L.).
8968. ROSSET (J.) (1955). — Description géologique de la chaîne des Aravis entre Cluses et le col des Aravis (Haute-Savoie). — B.S.C.G.F., n° 243, t. 53, p. 341, 147 p., 17 fig., 6 pl. h. t.
8969. ROTHÉ (J.) (1959). — Voir MICHEL (R.).
8970. ROUBAULT (M.) (1950-1951-1955). — Voir PERRIN (R.).
8971. ROUBICHOU (N.) (1957). — Etude micrographique du Crétacé supérieur de la bordure nord du massif du Vercors. — T.L.G., t. 33, p. 157.
8972. ROUGE (P.-E.) (1957). — Voir VATAN (A.) *et alt.*
8973. ROSSET (J.) (1958). — Voir GUELER (Mme Y.) *et alt.*
8974. ROVERETO (G.) (1951). — Voir CONTI (S.).
8975. RUTTEN (M. G.) (1953). — Sur la genèse des dépôts à Ammonites pyriteuses. — C.R.S.G.F., 7 déc. 1953.
8976. SANDER (B.) (1955). — Gefügekunde und Bau geologic. — Mitt. Geol. Gesel. Wien, t. 48, p. 257-269.
8977. SARCIA (J.) (1954). — Voir GEOFFROY (J.).
8978. SARROT-REYNAULD (J.) (1953). — Essai d'application des méthodes de la radiocristallographie et de la radio-activité à la Géologie. — T.L.G., t. 30, p. 37-42.
8979. SARROT-REYNAULD (J.) (1953). — Etude des propriétés radioactives du Houiller alpin. — *Ibid.*, t. 30, p. 43-54.
8980. SARROT-REYNAULD (J.) (1954). — Observations sur la nature physico-chimique des argiles d'Eybens (Isère). — *Ibid.*, t. 31, p. 243-246.
8981. SARROT-REYNAULD (J.) (1956). — Nouveaux essais de corrélation stratigraphique dans le bassin houiller de La Mure par mesures de radio-activité. — *Ibid.*, t. 32, p. 195-213.
8982. SARROT-REYNAULD (J.) (1956). — Voir HAUDOUR (J.).
8983. SARROT-REYNAULD (J.), HAUDOUR (J.) (1956). — Le Houiller et les « schistes carburés » du dôme de La Mure (Isère) et des régions annexes (âge et extension). — C.R.A.S., t. 242, p. 2381.
8984. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Voir HAUDOUR (J.) *et alt.*
8985. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Sur la stratigraphie du dôme de La Mure et des régions annexes. — C.R.A.S., t. 244, p. 1806.
8986. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Relations tectoniques du dôme de

- La Mure et des régions annexes. — *Ibid.*, t. 244, p. 2068.
8987. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Précisions sur les déformations tectoniques dans le S du dôme de La Mure (Isère). — B.S.G.F. [6], t. 7, p. 475-488.
8988. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Les minerais métalliques et les sources minérales de la région de La Mure. — T.L.G., t. 33, p. 135.
8989. SARROT-REYNAULD (J.) (1957). — Voir FABRE (J.).
8990. SARROT-REYNAULD (J.) et HAUDOUR (J.) (1957). — Résultats géologiques de travaux souterrains récents (Lias-Trias) dans la région de Grenoble. — C.R.S.G.F., p. 356-360.
8991. SARROT-REYNAULD (J.) (1958). — Comparaison des conditions de sédimentation et du comportement tectonique des assises du Trias dans les Alpes françaises. — B.S.G.F. [6], t. 8, p. 699.
8992. SARROT-REYNAULD (J.) (1958). — Le socle cristallophyllien du dôme de La Mure. Age et caractères du métamorphisme. — C.R.A.S., t. 246, p. 2008-2011.
8993. SARROT-REYNAULD (J.) (1958). — Manifestations d'un métamorphisme post-stéphanien dans le dôme de La Mure (Isère). — Congrès Soc. Savantes, Aix-Marseille, avril 1958.
8994. SARROT-REYNAULD (J.) et HAUDOUR (J.) (1958). — Le gisement houiller de La Mure (Isère). — Rapport « Charbonnage de France et C.E.C.A. », 7 févr. 1958.
8995. SARROT-REYNAULD (J.) et HAUDOUR (J.) (1958). — Rapports du Westphalien supérieur et du Stéphanien dans les massifs externes des Alpes occidentales. — IV^e Congrès de Stratigraphie du Houiller, Heerlen.
8996. SARROT-REYNAULD (J.) et HAUDOUR (J.) (1959). — Les Phyllo-podes du bassin houiller de La Mure (Isère); leur signification stratigraphique. — T.L.G., t. 35, p. 15.
8997. SARROT-REYNAULD (J.) (1959). — Voir MORET (L.) *et alt.*
8998. SCHIAVINATO (G.) (1958). — Voir MALARODA (R.).
8999. SCHONEUBERG (R.) (1956). — Uber das Altersverhältnis von Ophiolithmagmatismus und Orogenese im Penninikum der Schweizeralpen. — Neues J. Geol. Pal. Monatsb., 9, p. 401-410.
9000. SCHROEDER (J. W.) (1957). — Géologie du pétrole des régions lémaniques, genevoises et savoyardes. — Bull. Soc. suisse des Géol. du Pétrole, févr., p. 17.
9001. SCHUILING (R. D.) (1956). — Jointing in the permian dôme de Barrot. — Geol. en Mijnb. (n.s.), vol. 18, p. 227.
9002. SCHURMANN (H. M. E.) (1953). — Beiträge zur Glaukophanfrage (Queensland; Kuba; Kalifornien; Val de Bagnes, Suisse). — Neues J. Mineral., 85, p. 303-394.
9003. SHAW (E. M.), AHMAD (M.), CAILLEUX (A.) (1958). — Le cône torrentiel du lac Tournant. — R.G.A., t. 46, p. 455-462.
9004. SIFFRE (M.) (1956). — Voir MARMET (M.).
9005. SIFFRE (M.) (1959). — Voir BOURCART (J.) *et alt.*
9006. SIGAL (J.) (1952). — Voir ELLENBERGER (F.) *et alt.*
9007. SIGAL (J.) (1952). — Voir GUBLER (Mme Y.) *et alt.*
9008. SIGAL (J.) (1954). — Voir CLABRET (J.) *et alt.*
9009. SIGAL (J.) (1958). — Voir FRANÇOIS (S.).
9010. SIGAL (J.) (1958). — Voir GUBLER (Mme Y.) *et alt.*
9011. SIGAL (J.) (1959). — Notes micropaléontologiques alpines. Les genres *Schackoina* et *Leupoldina* dans le Gargasien vocontien. Etude de morphogénèse. — Rev. de Micropal., vol. 2, n° 2, p. 68.
9012. SOCIÉTÉ GÉOL. DE FRANCE (1954). — Réunion extraordinaire en Maurienne et Tarentaise (Savoie). — C.R.S.G.F., p. 435.
9013. SOCIÉTÉ GÉOL. DE FRANCE (1956). — Réunion extraordinaire Alpes-Provence du 22 au 28 sept. 1956 — *Ibid.*, p. 325-359.

9014. SOCIN (C.) (1954). — Panorama morfologico e geologico del Piemonte. — *Pubb. Ist. Geol. Univ. Torino*, III, p. 59-82.
9015. STAUB (R.) (1951). — Über die Beziehungen zwischen Alpen und Apennin und die Gestaltung der Alpenen Leitlinien Europas. — *Ecl. Geol. Helv.*, vol. 44, n° 1, p. 29.
9016. STAUB (R.) (1956). — Grundlagen und Konsequenzen der Verteilung der späthercynischen Massive im Alpine Raum. — *Ibid.*, t. 49, p. 302.
9017. STAUB (R.) (1957). — Vom Bau der Dentblanche-Decke und seinen Beziehungen zum Bernina-System. — *Ibid.*, t. 50, p. 171-230.
9018. STAUB (R.) (1958). — Klippendecke und Zentralalpenbau Beziehungen und Probleme. — *Mat. Carte Géol. Suisse (n.s.)*, 103, 184 p.
9019. STRANNOLOUBSKY (A.) (1957). — Voir DEBELMAS (J.).
9020. SUJKOWSKI (Z. L.) (1957). — Flysch sedimentation. — *Bull. Soc. Geol. Amer.*, 68, 543-554.
9021. TARDI (P.) (1956). — Compte rendu des expériences géophysiques faites dans les Alpes françaises du 24 août au 6 sept. 1956. — *C.R.A.S.*, t. 243, p. 1089-90.
9022. TARDI (P.) (1957). — Expériences séismiques dans les Alpes occidentales en 1956; résultats obtenus par le « Groupe d'Etudes des Explosions Alpines ». — *Ibid.*, t. 244, p. 1114-1119, fig.
9023. TERCIER (J.) (1950). — La tectonique d'écoulement dans les Alpes suisses. — *Géol. en Mijnbouw*, n° 12.
9024. TERMIER (H. et G.) (1954). — Sur les conditions des faunes pyriteuses. — *C.R.S.G.F.*, 15 février.
9025. TERMIER (H. et G.) (1956-1957). — L'évolution de la lithosphère. II : Orogénèse, 2 fasc., 940 p., 152 fig. et planches, 49 tableaux. — Paris, Masson.
9026. THIEULOY (J.-P.) (1959). — Etude micrographique des « calcaires à débris » barrémo-aptiens sur le pourtour méridional du Vercors. — *T.L.G.*, t. 35.
9027. TINTANT (H.) (1953). — Voir BARBIER (R.).
9028. TISSOT (B.) (1956). — Etude géologique des massifs du Grand-Galibier, et des Cerces (zone briangonnaise, Savoie, Hautes-Alpes). — *T.L.G.*, t. 32, p. 111.
9029. TOBI (A.-C.) (1954). — Voir CORSIN (P.).
9030. TOBI (A.-C.) (1958). — Volcanisme occulte dans les grès d'Alleverd (Permien) et dans le Houiller du massif de Belledonne (Isère). — *C.R.A.S.*, t. 246, p. 3654.
9031. TOBI (A.-C.) (1958). — Sur les roches cristallophylliennes de la bordure ouest du massif de Belledonne (Isère). — *Ibid.*, t. 247, p. 104-106.
9032. TOBI (A.-C.) (1959). — Petrographical and geological investigations in the Merdaret-Lac de Crop Region (Belledonne Massif, France). — *Leidse. Geol. Meded.*, deel 24, afl. 1.
9033. TREY (M. de) et TRÜMPY (R.) (1952). — Sur la géologie du mont Chauffé (Préalpes médianes du Chablais). — *Bull. Univ. Lausanne*, 104.
9034. TRICART (J.) (1954). — Périglaciaire et fluvio-glaciaire. Essai de coordination du Quaternaire de la Durance. — *Mém. et Doc. du C. de Doc. cart. et géogr.*, t. 4, Paris, p. 171-202.
9035. TRICART (J.) (1955). — Les actions périglaciaires du Quaternaire récent dans les Alpes du Sud. — *Actes du IV^e Congrès de l'Associat. Internat. pour l'Et. du Quaternaire*.
9036. TRICART (J.) (1956). — Accumulation glaciaire, fluvio-glaciaire et périglaciaire. L'exemple de la Durance. — *Ibid.*, p. 48.
9037. TRICART (J.) (1959). — Etude granulométrique de la fraction sableuse des alluvions de la crue de juin 1957 sur le Guil (Hautes-Alpes). — *C.R.S.G.F.*, p. 89.
9038. TRICART (J.) (1959). — Observations sur le Tardiglaciaire et le Postglaciaire du Queyras (Hautes-Alpes). — *Ibid.*, p. 132-133.

9039. TRÜMPY (R.) (1949). — Deux faunules kimm. des Préalpes médianes du Chablais (Haute-Savoie). — *Ecl. Geol. Helv.*, vol. 42, n° 2, p. 419-426.
9040. TRÜMPY (R.) (1951). — Sur les racines helvétiques et les « schistes lustrés » entre le Rhône et la vallée de Bagnes (Région de la Pierre-Avoi). — *Ibid.*, vol. 44, n° 2, p. 338.
9041. TRÜMPY (R.) (1952). — Présence probable du Jurassique supérieur et de Crétacé inférieur au SW du massif du Mont-Blanc. — *C.R.S.G.F.*, p. 149.
9042. TRÜMPY (R.) (1952). — Voir TREY (R. de).
9043. TRÜMPY (R.) (1952). — Voir LEMOINE (M.) *et alt.*
9044. TRÜMPY (R.) (1953). — Voir BADOUX (H.).
9045. TRÜMPY (R.) (1954). — La zone de Sion-Courmayeur dans le haut Val-Ferret Valaisan. — *Ecl. geol. helv.*, vol. 47, n° 2, p. 316.
9046. TRÜMPY (R.) (1954). — Les éléments des conglomérats oligocènes du Mont-Pèlerin. — *Ibid.*, vol. 47, n° 1, p. 120.
9047. TRÜMPY (R.) (1955). — Remarques sur la corrélation des unités penniques externes entre la Savoie et le Valais et sur l'origine des nappes préalpines. — *B.S.G.F.* [6], t. 5, p. 217.
9048. TRÜMPY (R.) (1955). — Wechselbeziehungen zwischen Paleogeographie und Deckenbau. — *Viertelj. Naturfors. Gesells.*, in Zürich. C.
9049. TRÜMPY (R.) (1955). — Voir BARBIER (R.).
9050. TRÜMPY (R.) (1957). — Quelques problèmes de paléogéographie alpine. — *B.S.G.F.* [6], t. 7, p. 443-462.
9051. TRÜMPY (R.) (1958). — Remarks on the pré-orogenic history of the Alps. — *Geol. Mijnb. (n. s.)*, n° 10, p. 340-352.
9052. TRÜMPY (R.) (1958). — Die Vorgeschichte der Kettengebirge. — *Verhandl. Schw. Naturfors. Gesell. Glarus*, p. 80-92.
9053. VATAN (A.), ROUGE (P.-E.), BOYER (F.) (1957). — Etudes sédimentologiques et pétrographiques dans le Tertiaire subalpin et jurassien de Savoie et des régions limitrophes. — *Rev. Inst. Fr. Pétrole*, XII, p. 468.
9054. VAUMAS (E. de) (1951). — Essai sur l'évolution morphologique en structures charriées. Etude de géographie générale. — *Ann. géogr.*, vol. LX, n° 318, p. 10-24, 5 fig.
9055. VAYSSE (A.) (1950). — Voir RICOUR (J.) *et alt.*
9056. VEEN (A. H. Van der) (1952). — Observations sur le contact ouest du granite des Sept-Laux près du Rivier d'Allemont (massif de Belle-donne S. L.). — *Leidse Geol. Meded.*, XVII, p. 202-207.
9057. VERNET (J.) (1950). — Les limites Sud-Est du massif du Pelvoux et de l'anticlinal amygdaloïde des Ecrins. — *B.S.G.F.* [5], p. 275.
9058. VERNET (J.) (1951). — Le synclinorium de l'Aiguille de Morges et le style des déformations alpines du cristallin du Pelvoux. — *Ibid.* [6], t. 1, p. 169.
9059. VERNET (J.) (1952). — Aspects structuraux de la surface du cristallin dans la partie occidentale du massif du Pelvoux (feuille Saint-Christophe au 1/50 000^e). — *B.S.C. G.F.*, C. R. collab., t. 49, n° 232, p. 193.
9060. VERNET (J.) (1952). — Feuilles de Saint-Christophe, de La Mure et d'Orcières au 1/50 000^e. — *Ibid.*, n° 237, p. 167-174.
9061. VERNET (J.) (1952). — Les déformations d'âge alpin du cristallin du Pelvoux à la lumière d'observations nouvelles. — *B.S.G.F.* [6], t. 2, p. 175-190.
9062. VERNET (J.) (1952). — Au sujet du comportement des massifs cristallins externes dans l'orogénèse alpine. — *C.R.S.G.F.*, p. 114.
9063. VERNET (J.) (1952). — Voir GIDON (P.).
9064. VERNET (J.) (1953). — Observations diverses sur quelques structures synclinales à affleurements

- sédimentaires du massif cristallin dauphinois à l'Ouest du Pelvoux. — B.S.C.G.F., t. 51, n° 239, p. 129-144.
9065. VERNET (J.) (1953). — A propos de quelques structures synclinales et anticlinales du massif cristallin central dauphinois à l'Ouest du Pelvoux. — C.R.S.G.F., p. 20.
9066. VERNET (J.) (1954). — Sur divers aspects et structures nouvellement observés entre Venosc, Bourg-d'Arud et Saint-Firmin-en-Valgaudemar (feuilles de St-Christophe, La Mure et Saint-Bonnet au 1/50 000^e). — B.S.C.G.F., t. 52, n° 241.
9067. VERNET (J.) (1954). — Idées nouvelles sur la tectonique du massif du Pelvoux et de ses annexes. — Bull. Soc. d'Et. H.-A., p. 166-171.
9068. VERNET (J.) (1955). — Sur deux affleurements nouveaux du Houiller à l'Ouest et au Sud du Pelvoux. — C.R.S.G.F., p. 275.
9069. VERNET (J.) (1956). — Etude tectonique de la région d'Entraigues en Valbonnais. — T.L.G., t. 32, p. 57-66.
9070. VERNET (J.) (1956). — Le plissement anténummulitique du Pelvoux. B.S.G.F. [6], t. 6, p. 319-328.
9071. VERNET (J.) (1956). — Voir BARBIER (R.).
9072. VERNET (J.) (1956). — Voir MICHEL (R.).
9073. VERNET (J.) (1957). — Sur une propriété structurale du socle de l'Arc des Alpes occidentales. — C.R.S.G.F., p. 155-157.
9074. VERNET (J.) (1958). — Sur la tectonique du socle permo-werfénien du dôme de Barrot. — T.L.G., t. 34, p. 219-290.
9075. VERNET (J.) (1958). — Voir HAUDOUR (J.) *et alt.*
9076. VERNET (J.) (1959). — Les synclinaux de Trias intérieurs et les structures majeures du soulèvement de l'Argentera (Alpes maritimes). — C.R.A.S., t. 249, p. 1696.
9077. VERNET (J.) (1959). — Sur les grands traits de la tectonique alpine de la bordure du socle du massif de l'Argentera dans la vallée de la Tinée (Alpes maritimes). — C.R. A.S., t. 249, p. 1780.
9078. VERNET (J.) (1959). — Sur les grands traits de la tectonique alpine de la bordure du socle du massif de l'Argentera dans les vallées de la Vésubie et de la Roya (Alpes maritimes). — *Ibid.*, t. 249, p. 1917.
9079. VERNET (J.) (1959). — Sur la tectonique du haut vallon de Méollion, l'écaille de Cedra. — T.L.G., t. 35, p. 123.
9080. VERNET (J.-P.) (1956). — Les minéraux argileux des sédiments oligo-miocènes du bassin molassique suisse. — C.R.A.S., t. 243, p. 1129-31.
9081. VERNET (J.-P.) (1957). — Etude pétrographique des sédiments argileux oligo-miocènes de la région de Lausanne. — Revue Inst. Fr. Pétrole, XII, p. 481.
9082. VERNET (J.-P.) (1958). — Les minéraux lourds d'une série chattienne de la molasse du Plateau suisse. — Bull. Labor. Géol. Lausanne, n° 125, 9 p.
9083. VEYRET (P.) (1952). — Attribution au Mindélien d'une partie des moraines de Faramans-Pajay (confins de la Bièvre et de la Valloire, Bas-Dauphiné). — C.R.S.G.F., p. 132.
9084. VEYRET (P.) (1955). — Le lit glaciaire : contradiction apparente des formes et logique réelle des processus d'érosion. — R.G.A., t. 43, fasc. III.
9085. VEYRET (P.) (1955). — De la pétrographie à la tectonique : idées nouvelles sur la structure des Alpes intérieures franco-italiennes. — R.G.A., t. 43, p. 445-448.
9086. VEYRET (P.) (1955). — Le réseau hydrographique de la Chartreuse et du Vercors (Préalpes du Nord) à la lumière des idées tectoniques nouvelles. — R.G.A., t. 43, fasc. IV, p. 697.
9087. VEYRET (P.) et PÉGUÉ (Ch.-P.) (1956). — La 38^e excursion géographique interuniversitaire. — Ann. de Géographie, p. 241-258 et 321-340.

9088. VEYRET (P.) (1956). — La cluse de Grenoble. Contribution à l'étude du relief plissé. — R.G.A., p. 297-309.
9089. VEYRET (P.) (1957). — Le problème des cluses préalpines : la cluse de Chambéry. — R.G.A., p. 9-29.
9090. VEYRET (P.) (1957). — Nouveautés sur la structure des Alpes. — R.G.A., 45, p. 215-249.
9091. VEYRET (P.) (1957). — Analyse de la thèse de J. DEBELMAS. — R.G.A., t. 45, fasc. II, p. 423.
9092. VEYRET (P.) (1959). — L'eau, la neige, la glace, le gel et la structure dans l'évolution morphologique de la région de Chamonix (massif du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges). — R.G.A., t. 47, fasc. 1, p. 5-36.
9093. VILLOUTREYS (O. de) (1953). — Voir BREISTROFFER (M.).
9094. VILLOUTREYS (O. de) (1958). — Sur la faune du Trias dans les Alpes-Maritimes. — C. R. S. G. F., p. 312-313.
9095. VINCENS (P. et F.) (1956). — Contribution à l'étude des cavités du Vercors. — Annales de Spéléologie, p. 5-13.
9096. VINCIENNE (H.) (1954). — Coupe de l'Oligocène de Génissiat. — B.S.G.F. [6], t. 4, p. 537.
9097. VIRET (J.) (1950). — *Meles thoralis* n. sp. du loess villafranchien de St-Vallier (Drôme). — Ecl. Geol. Helv., vol. 43, n° 1.
9098. VUAGNAT (M.) (1948-49). — Problèmes de Géologie dauphinoise : I. Les spilites de la couverture du Pelvoux; II. Les roches éruptives du Mont-Genève; III. Problèmes du Flysch. — C. R. S. Ass. Prospecteurs Univ. Genève, n° 7, 8 p. (ronéotypé).
9099. VUAGNAT (M.) (1951). — Le rôle des roches basiques dans les Alpes. — Bull. Suisse Min. Pétr., vol. 31, p. 309-322.
9100. VUAGNAT (M.) (1952). — Sur une structure nouvelle observée dans les roches vertes du Mont-Genève (H.-A.). — Arch. Sc., vol. 5, fasc. 3, p. 191-193.
9101. VUAGNAT (M.) (1952). — Le rôle des anciennes coulées volcaniques sous-marines dans les anciennes chaînes de montagnes. — Congr. Géol. int., 19^e session, section XV, fasc. 17, p. 53-59.
9102. VUAGNAT (M.) (1952). — Pétrographie, répartition et origine des microbrèches du Flysch nord-helvétique. — Mat. Carte géol. suisse (n. s.), 97^e livraison, XVI, 102 p., 5 pl., 29 fig., 14 tabl.
9103. VUAGNAT (M.) (1953). — Sur un phénomène de métasomatose dans les roches vertes du Mont-Genève (Hautes-Alpes). — Bull. Soc. Fr. Minér., t. 76, p. 438-450, 1 fig., 2 pl. h. t.
9104. VUAGNAT (M.), JAFFE (F.) (1954). — Sur les ophisphérites de la région des Gets (Hte-Savoie). — Arch. Sc. Genève, t. 7, p. 5-14.
9105. VUAGNAT (M.) (1956). — Sur les roches à Stilpnomélane du Versoyen (Savoie). — *Ibid.*, vol. 9, p. 320.
9106. VUAGNAT (M.) (1958). — Note préliminaire sur la composition pétrographique de quelques grès du Flysch de Haute-Savoie. — *Ibid.*, Genève, 1958, 11, p. 136.
9107. WEBER (R.) (1954 et 1957). — Voir CHERVET (J.) *et alt.*
9108. WEGMANN (E.) (1951). — Besprechungen : Kristalline Massive der französischen Alpen. — Geol. Rundschau, Bd 39, p. 99.
9109. WENCK (E.) (1955). — Eine strukturkarte der Tessiner Alpen. — Bull. Suisse Min. Petr., 35, p. 311-319.
9110. WENCK (E.) (1956). — Alpines und ostgrönländisch - kaledonisches Kristallin, ein tektonisch-petrogenetischer Vergleich. — Verh. Naturf. Gesel. Basel, Bd 67, n° 2, p. 75-102.
9111. ZUCCHETTI (1956). — Studio di due roccie filoniane rinvenute nell' ortogneiss del Gran Paradiso. — Periodico di Mineralogia, Roma, 24, p. 349-359.